

Aktuelle Messergebnisse der Sprengungen im Steinbruch Gabenchopf, Villigen

Pawel Kawalec
27 Oktober 2022

Holcim (Schweiz) AG
Zementwerk Siggentha
Zementweg 1
5303 Würenlingen

Telefon +41 58 850 68 68
Telefax +41 58 850 68 69

Einleitung

Die Erschütterungseinwirkung auf historische und denkmalgeschützte Gebäude darf nur mit einer Schwinggeschwindigkeit von 3 bis 6 mm/s geschehen, bei modernen Industriebauten ist dieser Wert bei 12 mm/s definiert.

Holcim hält sich bei allen Sprengungen am Gabenchopf an den strengsten Richtwert – an jenen, der auch für denkmalgeschützte Gebäude gilt.

Die Holcim (Schweiz) AG publiziert in dieser Datei die jeweils aktuellen Messergebnisse der Sprengungen im Steinbruch Gabenchopf oberhalb von Villigen.

Die Messergebnisse werden laufend aktualisiert und verbleiben für ein halbes Jahr in der Liste.

Ergebnisse der letzten Sprengung

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	

Zum Vergleich die Messergebnisse des Erdbebens vom 06.03.2017

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
06.03.2017 21.14 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	0.827 mm/s	3-6mm/s	-
06.03.2017 21.14 Uhr	Trottenmatt Messgerät 2 Mandach	1.98 mm/s	3-6mm/s	-
06.03.2017 21.14 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	2.58 mm/s	3-6mm/s	-

Bisherige Sprengergebnisse

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.09.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.09.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.52 mm/s	3-6mm/s	
22.09.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.09.2022 11:55 Uhr 12:09 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.72 mm/s 0.95 mm/s	3-6mm/s	
8.09.2022 11:55 Uhr 12:09 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.26 mm/s 0.74 mm/s	3-6mm/s	
8.09.2022 11:55 Uhr 12:09 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.34 mm/s 0.88 mm/s	3-6mm/s	
1.09.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.96 mm/s	3-6mm/s	
1.09.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.09.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	1.06 mm/s	3-6mm/s	
25.08.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.9 mm/s	3-6mm/s	
25.08.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.08.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.7 mm/s	3-6mm/s	
18.08.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.76 mm/s	3-6mm/s	
18.08.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.08.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.51 mm/s	3-6mm/s	
11.08.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	
11.08.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.08.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	
4.08.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
4.08.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.08.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.07.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.61 mm/s	3-6mm/s	
28.07.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.52 mm/s	3-6mm/s	
28.07.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.61 mm/s	3-6mm/s	
14.07.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.95 mm/s	3-6mm/s	
14.07.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.07.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	
7.07.2022 11:49 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.62 mm/s	3-6mm/s	
7.07.2022 11:49 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.59 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.07.2022 11:49 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.06.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.7 mm/s	3-6mm/s	
30.06.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.06.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.63 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:32 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.55 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:32 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:32 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.06.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.54 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
9.06.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.06.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.06.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.54 mm/s	3-6mm/s	
2.06.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.06.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.05.2022 15:38 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.05.2022 15:38 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.05.2022 15:38 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.05.2022 12:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	
12.05.2022 12:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.05.2022 12:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.67 mm/s	3-6mm/s	
5.05.2022 15:34 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.05.2022 15:34 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.05.2022 15:34 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.04.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.33 mm/s	3-6mm/s	
28.04.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
28.04.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	1.00 mm/s	3-6mm/s	
14.04.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.04.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.04.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.04.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.82 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
7.04.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.04.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	
10.03.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.83 mm/s	3-6mm/s	
10.03.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.03.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.6 mm/s	3-6mm/s	
3.03.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	
3.03.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.03.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.59 mm/s	3-6mm/s	
24.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Offline	3-6mm/s	
17.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.02.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.86 mm/s	3-6mm/s	
3.02.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.61 mm/s	3-6mm/s	
3.02.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.72 mm/s	3-6mm/s	
27.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.55 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
27.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.31 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	1.61 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.94 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:32 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:32 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:32 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.01.2022 15:34 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.56 mm/s	3-6mm/s	
6.01.2022 15:34 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.01.2022 15:34 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.12.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.12.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.12.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.12.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
9.12.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.12.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
25.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:35 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.11.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.75 mm/s	3-6mm/s	
18.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.11.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.9 mm/s	3-6mm/s	
11.11.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15:30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15:30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15:30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15:30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.11.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.62 mm/s	3-6mm/s	
4.11.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.67 mm/s	3-6mm/s	
4.11.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.11.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.10.2021 11:43 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.10.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.10.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.09.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.9 mm/s	3-6mm/s	
30.09.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.7 mm/s	3-6mm/s	
30.09.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
9.09.2021 15:28 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
9.09.2021 15:28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:28 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.09.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.53 mm/s	3-6mm/s	
2.09.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.09.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.08.2021 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.08.2021 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.08.2021 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.08.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.08.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.08.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.07.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.07.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.07.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
15.07.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.52 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
8.07.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
8.07.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.65 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
8.07.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.62 mm/s	3-6mm/s	
1.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
1.07.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.53 mm/s	3-6mm/s	
24.06.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	
24.06.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.06.2021	Sonnenbergstrasse 17	0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15:30 Uhr	Messgerät 1 Remigen			
17.06.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.59 mm/s	3-6mm/s	
17.06.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.06.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.07 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.65 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen		3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
15.04.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021 11:44 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.976 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.794 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021 11:43 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021 11:43 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.04 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.61 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.745 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.752 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
25.02.2021 15:28 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	1.39 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.612 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Obere Leestrasse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	0.976 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Obere Leestrasse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Obere Leestrasse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	0.59 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	0.73 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.12.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.12.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.18 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.506 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.667 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Werkhof Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 1			
10.12.2020 11:48 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.806 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.734 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.66 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.99 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
5.11.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
5.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
5.11.2020 15:30 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.71 mm/s	3-6mm/s	
29.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.26 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.6 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.98 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.798 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.63 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.38 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
03.09.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.0 mm/s	3-6mm/s	
03.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.08.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.08.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.09 mm/s	3-6mm/s	
27.08.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	0.55 mm/s	3-6mm/s	
20.08.2020 11:41 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.82 mm/s	3-6mm/s	
20.08.2020 11:41 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.95 mm/s	3-6mm/s	
20.08.2020 11:41 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.46 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.46 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.07.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	0.673 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
23.07.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.89 mm/s	3-6mm/s	
23.07.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.967 mm/s	3-6mm/s	
09.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.49 mm/s	3-6mm/s	
2.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.93 mm/s	3-6mm/s	-
2.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.83 mm/s	3-6mm/s	
25.06.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
25.06.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.89 mm/s	3-6mm/s	
18.06.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.06.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.97 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.05.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.04 mm/s	3-6mm/s	
20.05.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.822 mm/s	3-6mm/s	-
20.05.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.1 mm/s	3-6mm/s	
07.05.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.772 mm/s	3-6mm/s	-
07.05.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.968 mm/s	3-6mm/s	
30.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
30.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.81 mm/s	3-6mm/s	
23.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
23.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.897 mm/s	3-6mm/s	
16.04.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.734 mm/s	3-6mm/s	-
16.04.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.16 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
09.04.2020 11.43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.04.2020 11.43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.63 mm/s	3-6mm/s	
02.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.913 mm/s	3-6mm/s	-
02.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.68 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb
26.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
26.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.19 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb
19.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb
12.03.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.53 mm/s	3-6mm/s	-
12.03.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.76 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb
05.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
05.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-Zur Zeit steht kein Messgerät zur Verfügung

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.01.2020 11.45 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.01.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
24.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
24.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	0.66 mm/s	3-6mm/s	-
19.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
12.12.2019 12.02 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
12.12.2019 12.02 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.11.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrass 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.11.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
14.11.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
14.11.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.11.2019 11.51 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.11.2019 11.51 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
31.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
31.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
17.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
17.10.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
17.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
10.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.10.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
10.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.556 mm/s	3-6mm/s	-
19.09.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.09.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.09.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
12.09.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	0.556 mm/s	3-6mm/s	-
12.09.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
12.09.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.08.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.08.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.08.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.586 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
22.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
22.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.722 mm/s	3-6mm/s	-
15.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
15.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
15.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.691 mm/s	3-6mm/s	-
18.07.2019 15.30 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.07.2019 15.30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.07.2019 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
11.07.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	1.15 mm/s	3-6mm/s	-
11.07.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
11.07.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	1.09 mm/s	3-6mm/s	-
04.07.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.07.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.07.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.06.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.06.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.06.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
13.06.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	0.924 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.06.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
13.06.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.06.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.06.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.06.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.967 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2019 15.30 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2019 15.30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2019 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.05.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.05.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.05.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
09.05.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.05.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.05.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
02.05.2019 15.28 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
02.05.2019 15.28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
02.05.2019 15.28 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.954 mm/s	3-6mm/s	-
18.04.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.04.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.04.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.557 mm/s	3-6mm/s	-
11.04.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
11.04.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.04.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.04.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.04.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.04.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.713 mm/s	3-6mm/s	-