

Aktuelle Messergebnisse der Sprengungen im Steinbruch Gabenchopf, Villigen

Björn Keller
21 November 2022

Holcim (Schweiz) AG
Zementwerk Siggentha
Zementweg 1
5303 Würenlingen

Telefon +41 58 850 68 68
Telefax +41 58 850 68 69

Einleitung

Die Erschütterungseinwirkung auf historische und denkmalgeschützte Gebäude darf nur mit einer Schwinggeschwindigkeit von 3 bis 6 mm/s geschehen, bei modernen Industriebauten ist dieser Wert bei 12 mm/s definiert.

Holcim hält sich bei allen Sprengungen am Gabenchopf an den strengsten Richtwert – an jenen, der auch für denkmalgeschützte Gebäude gilt.

Die Holcim (Schweiz) AG publiziert in dieser Datei die jeweils aktuellen Messergebnisse der Sprengungen im Steinbruch Gabenchopf oberhalb von Villigen.

Die Messergebnisse werden laufend aktualisiert und verbleiben für ein halbes Jahr in der Liste.

Ergebnisse der letzten Sprengung

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
01.12.2022 15.31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.67 mm/s	3-6mm/s	
01.12.2022 15.31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
01.12.2022 15.31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.6 mm/s	3-6mm/s	

Zum Vergleich die Messergebnisse des Erdbebens vom 06.03.2017

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
06.03.2017 21.14 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	0.827 mm/s	3-6mm/s	-
06.03.2017 21.14 Uhr	Trottenmatt Messgerät 2 Mandach	1.98 mm/s	3-6mm/s	-
06.03.2017 21.14 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	2.58 mm/s	3-6mm/s	-

Bisherige Sprengergebnisse

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.09.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
22.09.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.52 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.09.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.09.2022 11:55 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.72 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12:09 Uhr	Remigen	0.95 mm/s		
8.09.2022 11:55 Uhr 12:09 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.26 mm/s 0.74 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.09.2022 11:55 Uhr 12:09 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.34 mm/s 0.88 mm/s	3-6mm/s	
1.09.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.96 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
1.09.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.09.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	1.06 mm/s	3-6mm/s	
25.08.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.9 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
25.08.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.08.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.7 mm/s	3-6mm/s	
18.08.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.76 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
18.08.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.08.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.51 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.08.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	
11.08.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
11.08.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.08.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.08.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
4.08.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.07.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.61 mm/s	3-6mm/s	
28.07.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	0.52 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
28.07.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.61 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.07.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.95 mm/s	3-6mm/s	
14.07.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
14.07.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.07.2022 11:49 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.62 mm/s	3-6mm/s	
7.07.2022 11:49 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	0.59 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
7.07.2022 11:49 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.06.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.7 mm/s	3-6mm/s	
30.06.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
30.06.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.63 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
23.06.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:32 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.55 mm/s	3-6mm/s	
23.06.2022 15:32 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
23.06.2022 15:32 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.06.2022 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.54 mm/s	3-6mm/s	
9.06.2022 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
9.06.2022 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.06.2022 15:31 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.54 mm/s	3-6mm/s	
2.06.2022 15:31 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
2.06.2022 15:31 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.05.2022 15:38 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.05.2022 15:38 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
19.05.2022 15:38 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.05.2022 12:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	
12.05.2022 12:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
12.05.2022 12:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.67 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.05.2022 15:34 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.05.2022 15:34 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
5.05.2022 15:34 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.04.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.33 mm/s	3-6mm/s	
28.04.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
28.04.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	1.00 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.04.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.04.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
14.04.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.04.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.82 mm/s	3-6mm/s	
7.04.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
7.04.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.03.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.83 mm/s	3-6mm/s	
10.03.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
10.03.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.6 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.03.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.52 mm/s	3-6mm/s	
3.03.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
3.03.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.59 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
24.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
17.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.02.2022 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.02.2022 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
10.02.2022 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.02.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.86 mm/s	3-6mm/s	
3.02.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	0.61 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
3.02.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.72 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.55 mm/s	3-6mm/s	
27.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
27.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	1.31 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	1.61 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
20.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.94 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:32 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.01.2022 15:32 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
20.01.2022 15:32 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.01.2022 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.01.2022 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
13.01.2022 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.01.2022 15:34 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.56 mm/s	3-6mm/s	
6.01.2022 15:34 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
6.01.2022 15:34 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.12.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.12.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
16.12.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.12.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
9.12.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
9.12.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
25.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:35 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
25.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.11.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.75 mm/s	3-6mm/s	
18.11.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
18.11.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.11.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.9 mm/s	3-6mm/s	
11.11.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
11.11.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.62 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.11.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.67 mm/s	3-6mm/s	
4.11.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
4.11.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.10.2021 11:43 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
7.10.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
7.10.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.09.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.9 mm/s	3-6mm/s	
30.09.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	0.7 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
30.09.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:28 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
9.09.2021 15:28 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
9.09.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
9.09.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.09.2021	Remigerhalde 6	0.53 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11:44 Uhr	Messgerät 4 Remigen			
2.09.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.09.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.08.2021 11:46 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
26.08.2021 11:46 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.08.2021 11:46 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.08.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
19.08.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.08.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
22.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.07.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.07.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
15.07.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.07.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.52 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
8.07.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.65 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
8.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.07.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.07.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	0.62 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
1.07.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Offline	3-6mm/s	
1.07.2021	Sonnenbergstrasse 17	0.53 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15:30 Uhr	Messgerät 1 Remigen			
24.06.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.68 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.06.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.06.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
17.06.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.59 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.06.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.06.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
10.06.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021	Remigerhalde 6	1.07 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11:45 Uhr	Messgerät 4 Remigen			
10.06.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.65 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.06.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen		3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Villigen			
27.05.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.05.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
29.04.2021 11:45 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.04.2021 11:45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
29.04.2021 11:45 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
22.04.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.04.2021 15:30 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Villigen			
15.04.2021 11:44 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.04.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
1.04.2021 11:44 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021	Remigerhalde 6	0.976 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11:44 Uhr	Messgerät 4 Remigen			
1.04.2021 11:44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.04.2021 11:44 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.794 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Villigen			
25.03.2021 11:40 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.03.2021 11:40 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
18.03.2021 11:43 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021	Remigerhalde 6	1.04 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11:43 Uhr	Messgerät 4 Remigen			
18.03.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.61 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.03.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.745 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Villigen			
11.03.2021 11:43 Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.03.2021 11:43 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
25.02.2021 15:28 Uhr	Obsteinweg 19 Messgerät 3 Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021	Remigerhalde 6	0.752 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15:28 Uhr	Messgerät 4 Remigen			
25.02.2021 15:28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	1.39 mm/s	3-6mm/s	
25.02.2021 15:28 Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.612 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Obere Leestrassse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	0.976 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
4.02.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Obere Leestrassse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.01.2021 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Obere Leestrassse 9 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Kirche Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Trottenmatt 233 Mandach	0.59 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Remigerhalde 4 Remigen	0.73 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.01.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.12.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.12.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.18 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.506 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.667 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Werkhof Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.12.2020 11:48 Uhr	Mandach Grünegg 132	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 4			
3.12.2020 15:27 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.806 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
3.12.2020 15:27 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.734 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 1			
26.11.2020 15:30 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.66 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.99 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.11.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 4			
5.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.11.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
5.11.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
5.11.2020 15:30 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
29.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.71 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 4			
22.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.26 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
8.10.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.6 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
8.10.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 4			
1.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.98 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.798 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
1.10.2020 11:43 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	0.63 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
24.09.2020 11:44 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.38 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.09.2020 11:44 Uhr	Mandach Grünegg 132	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 4			
17.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.09.2020 11:42 Uhr	Mandach Grünegg 132 Messgerät 4	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
03.09.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.0 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
03.09.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
27.08.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
27.08.2020 11:42 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.09 mm/s	3-6mm/s	
27.08.2020 11:42 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen	0.55 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Messgerät 1			
20.08.2020 11:41 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.82 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.08.2020 11:41 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.95 mm/s	3-6mm/s	
20.08.2020 11:41 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.46 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
13.08.2020 15:30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.46 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.08.2020 15:30 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.07.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	0.673 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
23.07.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.89 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.07.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Villigen Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
16.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.967 mm/s	3-6mm/s	
09.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2		3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach	Kleiner 0.5 mm/s		
09.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.49 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
2.07.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.93 mm/s	3-6mm/s	-
2.07.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.83 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
25.06.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
25.06.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.89 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.06.2020 11.42 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.06.2020 11.42 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.97 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.05.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.04 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
20.05.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.822 mm/s	3-6mm/s	-
20.05.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	2.1 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
07.05.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.772 mm/s	3-6mm/s	-
07.05.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.968 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
30.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
30.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.81 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
23.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
23.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.897 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.04.2020 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.734 mm/s	3-6mm/s	-
16.04.2020 15.30 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.16 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
09.04.2020 11.43 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.04.2020 11.43 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.63 mm/s	3-6mm/s	

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
02.04.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.913 mm/s	3-6mm/s	-
02.04.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.68 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
26.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
26.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	1.19 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.03.2020 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 2 Mandach	0.53 mm/s	3-6mm/s	-
12.03.2020 11.44 Uhr	Remigen Messgerät 3	0.76 mm/s	3-6mm/s	Messgerät seit 11.3.2020 in Betrieb

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
05.03.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
05.03.2020 11.45 Uhr	Remigen Messgerät	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-Zur Zeit steht kein Messgerät zur Verfügung

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.01.2020 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.01.2020 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
24.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
24.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3	0.66 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
19.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.12.2019 12.02 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
12.12.2019 12.02 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
06.12.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
06.12.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.11.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
28.11.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
14.11.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
14.11.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
07.11.2019 11.51 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
07.11.2019 11.51 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
31.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Remigen			
31.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
17.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
17.10.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
17.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.10.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
10.10.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
10.10.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.556 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
19.09.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrasse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
19.09.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
19.09.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
12.09.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	0.556 mm/s	3-6mm/s	-
12.09.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
12.09.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
29.08.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
29.08.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
29.08.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.586 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
22.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
22.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
22.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.722 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
15.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
15.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
15.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
07.08.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
07.08.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
07.08.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.691 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.07.2019 15.30 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.07.2019 15.30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
18.07.2019 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.07.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	1.15 mm/s	3-6mm/s	-
11.07.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
11.07.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	1.09 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
04.07.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.07.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
04.07.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.06.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.06.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
18.06.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.06.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	0.924 mm/s	3-6mm/s	-
13.06.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
13.06.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
06.06.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
06.06.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
06.06.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.967 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
28.05.2019 15.30 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
28.05.2019 15.30 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
28.05.2019 15.30 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
16.05.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
16.05.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
16.05.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
09.05.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
09.05.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
09.05.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
02.05.2019 15.28 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
02.05.2019 15.28 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
02.05.2019 15.28 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.954 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
18.04.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
18.04.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
18.04.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.557 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
11.04.2019 11.45 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
11.04.2019 11.45 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
11.04.2019 11.45 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
04.04.2019 11.44 Uhr	Obere Leestrassse 8 Messgerät 3 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-
04.04.2019 11.44 Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	-

Datum + Zeit der Sprengung	Messort	Mess-ergebnis	Normenrichtwert nach SN640 312a	Bemerkung
21.11.2022 11.47Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.8 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.62 mm/s	3-6mm/s	
21.11.2022 11.47Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
10.11.2022 11.43Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	offline	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	0.87 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	0.51 mm/s	3-6mm/s	
27.10.2022 13.15Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	0.64 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Trottenmatt 233 Messgerät 2 Mandach	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
13.10.2022 15.30Uhr	Sonnenbergstrasse 17 Messgerät 1 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
6.10.2022 15.30Uhr	Remigerhalde 6 Messgerät 4 Remigen	Kleiner 0.5 mm/s	3-6mm/s	
	Mandach			
04.04.2019 11.44 Uhr	Gemeindekanzlei Messgerät 1 Mandach	0.713 mm/s	3-6mm/s	-