PREISLISTE UND AGB

Kies | Beton | Aushub | Recycling

Region Nordwestschweiz

Gültig ab 1. Januar 2025

HOLCIM

INHALTSVERZEICHNIS

STANDORTE	2
KONTAKTINFORMATIONEN	3
ÖFFNUNGSZEITEN	4
NACHHALTIGE BETONE	6
ÄSTHETISCHE BETONE	8
LEISTUNGSBETONE	10
KLASSISCHE BETONE	12
WEITERE BETONE UND MÖRTEL	15
ZUSCHLÄGE BETON	18
BETONPUMPEN	19
LABORLEISTUNGEN BETON & GESTEINSKÖRNUNGEN	23
GESTEINSKÖRNUNGEN	25
ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN	30
MATERIALANNAHME-PREISE	32
ANLIEFERUNG MINERALISCHE ABFÄLLE BAMA RECYCLING AG	33
TRANSPORTPREISE	34



WERKE NORDWESTSCHWEIZ

1 **Birsfelden | Beton, Kies**
Holcim Kies und Beton AG
Langenhagstrasse 40
4127 Birsfelden
+41 58 850 00 40

2 **Eiken | Beton, Kies**
Holcim Kies und Beton AG
Kaisterstrasse 4
5074 Eiken
+41 58 850 61 91

3 **Aesch | Beton, Kies**
Holcim Kies und Beton AG
Weidenstrasse 62
4147 Aesch
+41 58 850 00 40

4 **Füllinsdorf | Beton, Kies**
Holcim Kies und Beton AG
Wölferstrasse 26
4414 Füllinsdorf
+41 58 850 00 40

5 **Mülligen | Beton, Kies Aushub**
Holcim Kies und Beton AG
Bärenzelg 2
5243 Mülligen
+41 58 850 01 88

6 **Siggenthal | Beton, Kies**
Holcim Kies und Beton AG
Stillistrasse 631
5301 Siggenthal Station
+41 58 850 61 91

KONTAKTINFORMATIONEN

REGION AARGAU

Verkaufsadministration
+41 58 850 01 50
support-nw-che@holcim.com

Bestellung/Disposition Beton
+41 58 850 61 91

Bestellung/Disposition Kies und Aushubannahme
+41 58 850 01 88

REGION BASEL/SOLOTHURN

Verkaufsadministration
+41 58 850 00 40
support-nw-che@holcim.com

Bestellung/Disposition Beton
+41 58 850 61 31

Bestellung/Disposition Kies und Aushubannahme
+41 58 850 61 31

Michael Keller

Marktleiter Nordwestschweiz
+41 76 398 48 18
michael.keller@holcim.com

Pascal Nägelin

Verkaufsleiter Basel & Solothurn
+41 79 504 58 80
pascal.naegelin@holcim.com

René Küng

Technischer Verkauf
+41 79 902 29 45
rene.kueng@holcim.com

Alex Vögeli

Verkaufsberater Ammocret
+41 79 629 95 61
alex.voegeli@holcim.com

Sandro Meier

Verkaufsberater Aargau
+41 79 741 14 65
sandro.meier@holcim.com

Stephanie Cheng

Architektenbetreuung
+41 79 201 90 40
stephanie.cheng@holcim.com



John-Patrick Nedic

Junior-Verkaufsberater Basel, Solothurn & Fricktal
+41 79 336 69 40
john-patrick.nedic@holcim.com

ÖFFNUNGSZEITEN

	Gesteinskörnungen	Vormittag	Nachmittag
Öffnungszeiten	Winter (November bis Februar)	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 11.30	12.30 - 16.30
	Beton	**Vormittag**	**Nachmittag**
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 11.30	12.30 - 16.30
	Aushub Sommer (März bis Oktober)	**Vormittag**	**Nachmittag**
	Mo bis Do	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Fr	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten, je nach Aushubvolumen.		

Bestellung	Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Bestellungen für den Folgetag bis spätestens 14.00 Uhr am Vortag anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre telefonische Bestellung aufgezeichnet werden kann.

PREISLISTE BETON

HOLCIM

NACHHALTIGE BETONE

ECOPact und ECOPact+ Beton nach Eigenschaften und SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Gesteins-körnung	E-Modul-klasse	Druck-festigkeit	Kon-sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Sorte A – XC1, XC2								
A100ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	252.50	16060803
A104ECO	Primär		C20/25	C3	32	ECOPact, Kran	250.50	16060786
A108ECO	Primär		C25/30	F4	32	ECOPact, Pump	258.80	16060785
A151ECO	Primär		C20/25	C3	16	ECOPact, Pump	256.50	16060800
A152ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Kran	255.50	16060787
A155ECO	Primär		C25/30	F4	16	ECOPact, Pump	261.50	16068025
C2A100	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Kran	252.50	16061589
C2A101	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Pump	255.50	16061610
C2A104	RC-C25	E25	C20/25	C3	32	ECOPact, Kran	250.50	16061736
C2A150	RC-C25	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+, Kran	253.50	16064545
C2A151	RC-C25	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+, Pump	256.50	16060155
C5A108	RC-C50	E25	C25/30	F4	32	ECOPact+, Pump	258.50	16048653
Sorte B – XC3								
B200ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	254.00	16060687
B203ECO	Primär		C30/37	C2	32	ECOPact, Treppe	256.00	16080557
B205ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Kran	256.00	16060685
B210ECO	Primär		C25/30	F4	32	ECOPact, Pump	260.00	16060806
B230ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran, WLF	257.00	16083706
B234ECO	Primär		C25/30	F4	32	ECOPact, Pump, WLF	260.00	16090823
B250ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Kran	257.00	16060688
B257ECO	Primär		C30/37	F4	16	ECOPact, Pump	265.00	16063317
C2B200	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Kran	254.00	16061611
C2B210	RC-C25	E25	C25/30	F4	32	ECOPact+, Pump	260.00	16074054
C2B230	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Kran, WLF	257.00	16061613
C2B231	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Pump, WLF	260.00	16061616
C5B200	RC-C50	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Kran	254.00	16060687
C5B210	RC-C50	E25	C25/30	F4	32	ECOPact+, Pump	260.00	16060806
C5B230	RC-C50	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, Kran, WLF	254.00	16073673
C5B234	RC-C50	E25	C25/30	F4	32	ECOPact+, Pump, WLF	260.00	16090823
Sorte C – XC4, XF1								
C300ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Kran	259.00	16060689
C310ECO	Primär		C30/37	F4	32	ECOPact, Pump	264.80	16060805
C357ECO	Primär		C30/37	F4	16	ECOPact, Pump	268.00	16060686
C2C300	RC-C25	E30	C30/37	C3	32	ECOPact+, Kran	259.00	16061614
C2C310	RC-C25	E30	C30/37	F4	32	ECOPact+, Pump	265.00	16068539
C5C300	RC-C50	E25	C30/37	C3	32	ECOPact+, Kran	259.00	16062757
C5C310	RC-C50	E25	C30/37	F4	32	ECOPact+, Pump	265.00	16079772
C5C311	RC-C50	E25	C30/37	F5	32	ECOPact+, Pump	269.50	16080041

Weitere ECOPact-Sorten sowie ECOPact+ -Sorten mit höherem Anteil an Recycling-Gesteinskörnungen auf Anfrage.
Weitere Informationen über **ECOPact, ECOPact+** und **ECOCycle** finden Sie auf www.holcimpartner.ch/de/produkte/beton/ecopact

Betone nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz (ohne Norm)

Sorten-bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Magerbeton aus Betonabbruch						
ZB13	150	16	C1		199.10	16062238
ZB19	200	16	C1		207.60	16011741
ZB28	250	16	C1		216.30	16012417
ZB67	150	22	C1	100% Betongranulat	196.90	16012414
ZB73	200	22	C1	100% Betongranulat	205.60	16012404
ZB82	250	22	C1	100% Betongranulat	214.30	16012390
ZB121	150	32	C1		194.90	16012352
ZB127	200	32	C1		203.60	16012344
ZB136	250	32	C1		212.30	16012254
Magerbeton aus Mischabbruch						
ZM13	150	16	C1		184.90	16011965
ZM19	200	16	C1		193.60	16011966
ZM28	250	16	C1		202.30	16011985
ZM67	150	22	C1	100% Mischabbruch	182.90	16012050
ZM73	200	22	C1	100% Mischabbruch	191.60	16012053
ZM82	250	22	C1	100% Mischabbruch	200.30	16012057
ZM121	150	32	C1		180.90	16012073
ZM127	200	32	C1		189.60	16012122
ZM136	250	32	C1		198.30	16012126

ÄSTHETISCHE BETONE

Ammocret – Der Kalksteinbeton (Beton nach Zusammensetzung SN EN 206)

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Zementart	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
Kalksteinbeton für wettergeschützte Bauteile und Innenwände						
K001WS	C25/30	C3	22	Weiss		366.00
K101WS	C25/30	C3	16	Weiss		379.00
K001NG	C25/30	C3	22	Grau		302.00
K101NG	C25/30	C3	16	Grau		314.00
Kalksteinbeton für bewitterte Bauteile ohne Frosttausalz-Einwirkungen						
K040WS	C30/37	C3	22	Weiss		374.00
K091WS	C30/37	C3	16	Weiss		386.00
K040NG	C30/37	C3	22	Grau		309.00
K091NG	C30/37	C3	16	Grau		321.00
Kalksteinbeton für Bauteile, die Frosttausalz-Einwirkungen ausgesetzt sind						
K042WS	C30/37	C3	22	Weiss		394.00
K093WS	C30/37	C3	16	Weiss		407.00
K042NG	C30/37	C3	22	Grau		327.00
K093NG	C30/37	C3	16	Grau		339.00

Weitere Sorten auf Anfrage

Ammocret - Kalkstein-Überzug/Magerbeton

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Zementart	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]
K599WS	250	C0	0/3	Weiss		360.00
K600WS	300	C0	0/3	Weiss		384.00
K601WS	350	C0	0/3	Weiss		408.00
K602WS	400	C0	0/3	Weiss		432.00
K603WS	450	C0	0/3	Weiss	Schmiermischung	455.00
K003WS	200	C0	0/22	Weiss	Stampfbeton	326.00
K004WS	150	C0	0/22	Weiss		277.00
K005WS	100	C0	0/22	Weiss		252.00
K599NG	250	C0	0/3	Grau		291.00
K600NG	300	C0	0/3	Grau		302.00
K601NG	350	C0	0/3	Grau		312.00
K602NG	400	C0	0/3	Grau		323.00
K603NG	450	C0	0/3	Grau	Schmiermischung	333.00
K003NG	200	C0	0/22	Grau	Stampfbeton	276.00

Die Ammocret-Produkte sind verfügbar ab Werk Eiken und ab Werk Birsfelden auf Anfrage

AMMOCRET®
KALKSTEINBETON

Artecret – Der Sichtbeton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Artecret A – XC1, XC2						
A158	C20/25	C3	16	Pump	247.90	16012204
Artecret B – XC3						
B253	C30/37	C3	16	Pump	a.A.	16011533
Artecret C – X C4, XF1						
C314	C30/37	C3	16		a.A.	16012096

Colorcret – Der Farbbeton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Farbe	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Colorcret C – XC4, XF1						
CPC21	C30/37	F4	16	Schwarz	a.A.	16011618

Weitere Colorcret auf Anfrage.

LEISTUNGSBETONE

Selfpact – Der selbstverdichtende Beton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Selfpact 2							
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1		303.50	16012247
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1		306.50	16012251
G758TL	C30/37	SF2	16	XC4, XD3, XF4	3.5% Luft	316.10	16011892
G778TL	C30/37	SF2	8	XC4, XD3, XF4	3.5% Luft	319.10	16011891

Weitere Selfpact auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass für ästhetische Anforderungen keine Garantie übernommen werden kann.

Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Easypact 5							
A109	C25/30	F5	32	XC1, XC2	Pump	263.00	16012276
A156	C25/30	F5	16	XC1, XC2	Pump	266.00	16012271
B211	C25/30	F5	32	XC3	Pump	264.50	16012266
B214	C30/37	F5	32	XC3	Pump	266.50	16012202
B261	C30/37	F5	16	XC3	Pump	269.50	16012224
C311	C30/37	F5	16	XC4, XF1	Pump	269.50	16012284
C358	C30/37	F5	16	XC4, XF1	Pump	272.50	16012246

Weitere Easypact auf Anfrage

Shotpact – Der Spritzbeton

Sorten-bezeichnung	Zementge-halt [kg/m³]	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]		Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Shotpact 2 - Spritzbetonklasse SC2							
TAB1	C25/30	F4	8	X0	nass	287.20	16012292
TAC3	C25/30	F4	8	XA1, XD1	nass	294.20	16012174
Shotpact 4 - Spritzbetonklasse SC4							
TAD1	C30/37	F4	8	XA1, XD1	nass	296.20	16012290
Shotpact 6 - Spritzbetonklasse SC6							
TAG1	C30/37	F4	8	XD1, XC3, XF3	nass	306.20	16012234

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Shotpact nach Zusammensetzung						
ZG3	350	F4	8	nass	265.70	16012427
ZG5	400	F4	8	nass	274.40	16012397
ZG6	425	F4	8	nass	278.80	16012386
ZH1	300		8	trocken, Gesteinskörnung 1000 l	240.00	16012219
ZH3	350		8	trocken, Gesteinskörnung 1000 l	248.70	16012062
ZH5	400		8	trocken, Gesteinskörnung 1000 l	257.40	16011942
ZH23	400		4	trocken, Gesteinskörnung 1000l	265.40	16012070

Weitere Shotpact auf Anfrage

Aquapact – Der wasserdichte Beton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Aquapact B – SIA 262/1 Anh. A < 10 g/m²h							
B230	C25/30	C3	32	XC3	Kran, WLF	**257.00**	16012193
B231	C25/30	C3	32	XC3	Pump, WLF	**260.00**	16012192
B234	C25/30	F4	32	XC3	Pump, WLF	**263.00**	16011430
B291	C25/30	C3	16	XC3	Pump, WLF	**263.00**	16012189

Weitere Aquapact auf Anfrage

Steelpact – Der leistungsstarke Stahlfaserbeton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Steelpact Road							
G741TL	C30/37	C2	32	XC4, XD3, XF4	3.0% Luft	**315.20**	16011863

Weitere Steelpact auf Anfrage.

Drypact – Der schnelltrocknende Beton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Drypact G							
APG9	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	Pump, Feuchte >4% nach 48 Std	**314.00**	16011423

Weitere Drypact auf Anfrage.

Strongpact – Der hochfeste Beton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druck-festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Strongpact 60							
CPC28	C50/60	F5	16	XC4, XF1	Pump	**329.00**	16011524
6008CL	C50/60	SF2	8	XC4, XF1		**347.00**	16012120

Weitere Strongpact auf Anfrage

KLASSISCHE BETONE

Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Expositionsklasse 0 – X0						
O008	C16/20	C1	32	Hüllbeton	237.70	16012187
O058	C16/20	C1	16	Hüllbeton	240.70	16012359
O009	C20/25	C1	32	Hüllbeton	239.70	16012196
O059	C20/25	C1	16	Hüllbeton	242.70	16012358
Expositionsklasse A – XC1, XC2						
A100	C25/30	C3	32	Kran	252.50	16012248
A102	C20/25	C2	32	Treppe	250.50	16012381
A104	C20/25	C3	32	Kran	250.50	16012433
A108	C20/25	F4	32	Pump	258.50	16012277
A151	C20/25	C3	16	Pump	256.50	16012479
A152	C25/30	C3	16	Kran	255.50	16012522
A154	C25/30	C2	16	Treppe	255.50	16011950
A155	C25/30	F4	16	Pump	261.50	16012272
A170	C25/30	C3	8	Pump	261.50	16012190
Expositionsklasse B – XC3						
B200	C25/30	C3	32	Kran	254.00	16011948
B202	C25/30	C2	32	Treppe	254.00	16011893
B204	C25/30	C3	32	Mono	256.00	16011723
B205	C30/37	C3	32	Kran	256.00	16011678
B208	C30/37	C3	32	Mono	260.50	16011579
B209	C30/37	F4	32	Pump	260.00	16012267
B210	C25/30	F4	32	Pump	257.00	16011574
B219	C30/37	F4	32	Mono	263.50	16011702
B250	C25/30	C3	16	Kran	260.00	16011552
B251	C25/30	C3	16	Kran	257.00	16011552
B252	C30/37	C3	16	Kran	259.00	16011547
B254	C30/37	C3	16	Pump	265.00	16012332
B255	C30/37	C2	16	Treppe	259.00	16011496
B256	C25/30	C2	16	Treppe	257.00	16012252
B257	C30/37	F4	16	Pump	265.00	16012264
B258	C25/30	F4	16	Pump	263.00	16012264
B268	C30/37	F4	32	Mono	266.50	16011739

Expositionsklasse C – XC4, XF1						
C300	C30/37	C3	32	Kran	259.00	16012546
C301	C30/37	C3	32	Pump	262.00	16012542
C302	C30/37	C2	32	Treppe	259.00	16012539
C304	C30/37	C3	32	Mono	263.50	16012536
C310	C30/37	F4	32	Pump	265.00	16012286
C320	C30/37	F4	32	Mono, Pump	269.50	16011529
C350	C30/37	C3	16	Kran	262.00	16012523
C356	C30/37	C3	16	Mono	266.50	16012354
C357	C30/37	F4	16	Pump	268.00	16012281
C364	C30/37	C2	16	Treppe	262.00	16011758
C369	C30/37	F4	16	Mono, Pump	272.50	16011726
Expositionsklasse D (T1) – XC4, XD1, XF2, XF3, AAR						
D400TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	266.20	16011905
D401TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft, Pump	269.20	16011912
D405TL	C25/30	F4	32	3% Luft, Pump	272.20	16016074
D451TL	C25/30	C3	16	3.5% Luft, Pump	272.20	16011910
D455TL	C25/30	F4	16	3.5% Luft, Pump	283.90	16011866

Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Expositionsklasse E (T2) – XC4, XD1, XF4						
E500TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	268.20	16011909
E505TL	C25/30	F4	32	3.0% Luft, Pump	274.20	16034354
E555TL	C25/30	F4	16	3.5% Luft, Pump	277.20	16056014
Expositionsklasse F (T3) – XC4, XD3, XF2						
F600TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	272.20	16011906
F603TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft, Treppe	272.20	16011874
F605TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	278.20	16034353
F655TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	281.20	16056057
Expositionsklasse G (T4) – XC4, XD3, XF4						
G700TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	278.20	16011901
G703TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft, Treppe	278.20	16011872
G705TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	284.20	16034355
G753TL	C30/37	C2	16	3.5% Luft, Treppe	281.20	16011871
G755TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	287.20	16056077
Beton für Verkehrsflächen – XC4, XD3, XF4						
G731TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft, Handeinbau	auf Anfrage	

Bohrpfahlbeton nach SN EN 206

Sorten-bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Pfahlbeton – Einbringen im Trockenen – P1-H					
HN01	C25/30	F4	32	265.20	16011463
HN51	C25/30	F4	16	275.20	16018334
Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P2-I, AAR					
IN01	C25/30	F5	32	274.70	16011725
IN51	C25/30	F5	16	284.70	16011791
IN02	C30/37	F5	32	276.70	16011724
IN52	C30/37	F5	16	286.70	16011478
Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P2-I					
KN02	C25/30	F4	32	263.70	16011565
KN52	C25/30	F4	16	273.70	16011583
Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P4-L, AAR					
LN02	C25/30	F5	32	276.70	16011587
LN03	C30/37	F5	32	278.70	16011555
LN52	C25/30	F5	16	286.70	16011589
LN72	C25/30	F5	8	291.70	16011535

WEITERE BETONE UND MÖRTEL

Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sortenbezeichung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Magerbeton						
ZN7	100	0/16	C1	steif	196.20	16012422
ZN13	150	0/16	C1	steif	204.90	16012426
ZN19	200	0/16	C1	steif	213.60	16012436
ZN28	250	0/16	C1	steif	222.30	16012451
ZN36	300	0/16	C3	weich	231.00	16012466
ZN48	400	0/16	C3	weich	248.40	16012491
ZN67	150	0/32	C1	steif	200.90	16012514
ZN73	200	0/32	C1	steif	209.60	16012521
ZN82	250	0/32	C1	steif	218.30	16012537
ZN90	300	0/32	C3	weich	227.00	16011689
Füllbeton und Versetzbeton						
ZN15	150	0/16	C3	Füllbeton	204.90	16012431
ZN21	200	0/16	C3	Füllbeton	213.60	16012440
ZN69	150	0/32	C3	Füllbeton	200.90	16012517
ZN75	200	0/32	C3	Füllbeton	209.60	16012528
ZN88	300	0/32	C1	Versetzbeton	227.00	16012334
Kanalfüllmasse						
MF1	250	0/4	F6	2 N/mm2	245.30	16011683
Schmiermischung						
ZL1	400	0/4	F4	sehr weich	262.40	16011889
Sickerbeton						
ZS6	150	4/8	C1	steif	216.90	16011690
ZS8	200	4/8	C1	steif	225.60	16011841
ZS11	250	4/8	C1	steif	234.30	16011846
ZS17	100	8/16	C1	steif	200.20	16011881
ZS19	150	8/16	C1	steif	208.90	16011882
ZS21	200	8/16	C1	steif	217.60	16011894
ZS24	250	8/16	C1	steif	226.30	16011937
ZS30	100	16/32	C1	steif	192.20	16011860
ZS32	150	16/32	C1	steif	200.90	16011784
ZS34	200	16/32	C1	steif	209.60	16012463
ZS37	250	16/32	C1	steif	218.30	16012443
Splittbeton						
ZP14	100	4/8	C1	steif	216.20	16012181
ZP16	150	4/8	C1	steif	224.90	16012180
ZP18	200	4/8	C1	steif	233.60	16012179
ZP19	250	4/8	C1	steif	242.30	16012178

Überzug nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sortenbezeichung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Überzug						
MN7	250	0/4	C0	erdfeucht	**234.30**	16012311
MN9	300	0/4	C0	erdfeucht	**243.00**	16012317
MN11	350	0/4	C0	erdfeucht	**251.70**	16012321
MN13	400	0/4	C0	erdfeucht	**260.40**	16012323
MN15	450	0/4	C0	erdfeucht	**269.10**	16012329
MN17	500	0/4	C0	erdfeucht	**277.80**	16012348
MN28	250	0/8	C0	erdfeucht	**226.30**	16012383
MN30	300	0/8	C0	erdfeucht	**235.00**	16012385
MN32	350	0/8	C0	erdfeucht	**243.70**	16012393
MN34	400	0/8	C0	erdfeucht	**252.40**	16012399
MN36	450	0/8	C0	erdfeucht	**261.10**	16012406
MN38	500	0/8	C0	erdfeucht	**269.80**	16012412
MN71	400	0/4	C3	Vorlagemörtel	**260.40**	16012469
MN121	400	0/8	C3	Vorlagemörtel	**252.40**	16012437

Mörtel

Sorten-bezeichnung	Bezeichnung		Preis [CHF/m³]
Mörtel ab Werk Birsfelden			
M15	■ Mörtel nach SN EN 998-2 ■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar	franko Bau-stelle	**339.50**
ZM	■ Zargenmörtel ■ für das Einmauern von Türzargen ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar ■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m³ berechnet	netto ab Werk	**307.60**
Hinweise	■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer ■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 16.00 Uhr aufzugeben ■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden ■ Als Mindestmenge werden 0.33 m³ für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet ■ Für Lieferungen < 1 m³ pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 50.00 CHF pro Lieferung berechnet ■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden ■ Bei vergeblicher Anfahrt der Baustelle werden pauschal 100.00 CHF verrechnet		
Mörtel ab Werk Müllingen			
M15	■ Mörtel nach SN EN 998-2 ■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar	franko Baustelle	**339.50**
ZM	■ Zargenmörtel ■ für das Einmauern von Türzargen ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar ■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m³ berechnet	netto ab Werk	**307.60**
Hinweise	■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer ■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 16.00 Uhr aufzugeben ■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden ■ Als Mindestmenge werden 0.33 m³ für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet ■ Für Lieferungen < 1 m³ pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 50.00 CHF pro Lieferung berechnet ■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden ■ Die Lieferung erfolgt nach ökologischen und ökonomischen Kriterien bis ca. 08.00 Uhr innerhalb des Lieferardiuses ■ Lieferradius: Bezirke Baden, Brugg, Zurzach, Laufenburg ■ Lieferungen sind nach Rücksprache auch ausserhalb des Lieferadiuses möglich. ■ Bei vergeblicher Anfahrt der Baustelle werden pauschal 100.00 CHF verrechnet		

ZUSCHLÄGE BETON

Zuschläge Produkt

Zusatzmittel	Zusatzmittel für Abbindeverzögerung, Frostschutz, Mörtelvorlagen etc. werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. Hinsichtlich der Dosierung von Zusatzmitteln für Abbindeverzögerungen werden Vorversuche empfohlen. VZ Verzögerer 6.50 CHF par kg FS Frostschutz 5.00 CHF par kg VF Verflüssiger 6.50 CHF par kg Weitere Zusatzmittel und Preise auf Anfrage.
Winterzuschlag	Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 5.00 CHF/m^3.
Kleinmengenzuschlag	Mengen < 0.5 m3 erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.
Betonrücknahme	Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir 50.00 CHF/m^3. Die Mindestmenge entspricht 1 m^3.
Zementsortenwechsel	Üblicherweise wird ein CEM II eingesetzt. Ein Zementwechsel auf Kundenwunsch hat einen Preiszuschlag zur Folge. Lieferungen generell auf Anfrage, da nicht in allen Werken an Lager.

Zuschläge Produktion

Produktion ausserhalb Öffnungszeiten

Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:

	Mindestzuschlag	Zuschlag
Montag bis Freitag (Betonwerke)	700.00 CHF	20.00 CHF/m^3

Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.

Zuschläge Transport

Fahrmischer mit Förderband	Ab Beladung Werk bis Ankunft Werk wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 15.00 CHF/m^3(Beton). Als Reinigungspauschale werden 60.00 CHF/Einsatz verrechnet.
Silokipper	Zuschlag 120.-/Fuhre, inkl. 30min Abladezeit
Bewilligungen	Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
Ablade-/Wartezeiten	Im Transportpreis Beton ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 28 Minuten pro Fuhre (7 m^3) inbegriffen. Für jeden weiteren m^3 gewähren wir zusätzlich 4 Minuten. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie verrechnet.
Mindest-transportpreise	Als Mindesttransportpreise werden pro Fuhre 7 m^3 bei Beton verrechnet.. Es erfolgt ein Zuschlag für Sonderfahrzeuge auf Kundenwunsch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäfts-bedingungen	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Abrufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch. Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.

BETONPUMPEN

Tarife Pumpen bis 46 m und Fahrmischerpumpen

Pumpmengen	Preis [CHF]	
< 6 m³	**720.00**	CHF
6.1 -12 m³	**812.00**	CHF
12.1- 30 m³	**1050.00**	CHF
30.1- 50 m³	**35.20**	CHF/m³
50.1- 100 m³	**31.00**	CHF/m³
100.1- 150 m³	**25.50**	CHF/m³
150.1- 200 m³	**23.20**	CHF/m³
200.1- 300 m³	**20.50**	CHF/m³
über 300 m³	**18.50**	CHF/m³

Preise gültig für Arbeiten im Auslegerbereich
Mindestpumpleistung bis 46 m Auslegerlänge: 25 m³/h
Installationspauschale ab 40 m Auslegerlänge: 170.00 CHF/Einsatz
Preise exklusive Zuschlägen für Beton-/Fahrmischerpumpen

Hinweise und Zuschläge Beton-/Fahrmischerpumpen

Zusatzangaben und Regieansätze zu Betonpumpen	Installationspauschale	**170.00**	CHF pauschal
	Installationspauschale > 50 m	**400.00**	CHF pauschal
	Mehrzeitbedarf > 50 m	**400.00**	CHF pro Stunde
	Wartezeit Betonpumpe	**200.00**	CHF pro Stunde
	Mehrzeitbedarf bis 40 m Auslegerlänge	**260.00**	CHF pro Stunde
	Mehrzeitbedarf bis 50 m Auslegerlänge	**310.00**	CHF pro Stunde
	Mehrlängen-Pumpleitung pro Meter (inkl. Rohrschellen) und Pumpeinsatz zuzüglich Installation	**10.00**	CHF pro m
	Zuschlag Pumpen von Stahlfaserbeton	**3.00**	CHF pro m³
	Reinigungspauschale	**60.00**	CHF pro Einsatz
	Nachtarbeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr sowie Wochenendarbeit	**102.00**	CHF pro Stunde
	Absagen oder Verschieben des Auftrages, innerhalb 24 Std. vor Förder- beginn, ausgenommen Witterungseinflüsse	**300.00** **500.00**	pauschal bis 46 m pauschal bis 50 m
	2. Pumpmaschinist	**95.00**	CHF pro Stunde
	Lieferwagen inkl. Maschinist	**140.00**	CHF pro Stunde
	Umstellen Betonpumpe auf Baustelle	**100.00**	CHF pro Einsatz
	Transportzuschlag für Fahrmischerpumpe	**110.00**	CHF pro Einsatz

Leistungsbedingungen

Wir bemühen uns, zugesagte Termine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Schäden, die durch verspäteten Arbeitsbeginn entstehen. Höhere Gewalt und Betriebsstörungen, gleichgültig aus welchem Grund, Verkehrsstörungen oder Verkehrsbeschränkungen sowie von uns unverschuldetes Unvermögen befreien uns in Umfang und für die Dauer ihrer Auswirkung von der Leistungspflicht. Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachleistung sind wir in keinem Fall verpflichtet. Insbesondere haften wir nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch das Eintreten technischer Mängel wie Maschinenschaden, Verstopfung der Leitung usw. am Bauwerk entstehen können. Ebenso übernehmen wir keine Kosten für Wartezeiten von Fahrzeugen und Personal. Bei Betriebsstörungen sorgen wir, wenn immer möglich, für eine Ersatzpumpe. Unsere Leistung endet mit der Förderung des Betons zur Einbaustelle. Die Baustellenzufahrt muss für die entsprechenden Fahrzeuge (Fahrmischer, Pumpe etc.) gewährleistet sein. Bei schwieriger Zufahrt ist eine Einweisungshilfe bauseits unabdingbar. Strassen- oder Trottoirabsperrungen sowie andere verkehrstechnische Regelungen sind vom Auftraggeber rechtzeitig zu veranlassen.

REICHWEITE FAHRMISCHER-BETONPUMPE 24 M

F=160 kN F=110 kN





REICHWEITE BETONPUMPE 34 M





REICHWEITE BETONPUMPE 47 M





*ab Vorderkante der Abstützung
**ab Mitte Drehschemel

LABORLEISTUNGEN BETON & GESTEINS-KÖRNUNGEN

Laborleistungen

Frischbetonprüfungen

Festbetonprüfungen

- Druckfestigkeiten, Biegezug und E-Modul
- Dauerhaftigkeitsprüfungen nach SIA 262/1
  - Wasserleitfähigkeit
  - Frosttausalzwiderstand
  - Karbonatisierungswiderstand
  - Chlorwiderstand
  - Sulfatwiderstand
  - Alkali-Aggregat-Reaktionswiderstand (AAR): Performance-Prüfung

Mikroskopische Untersuchung

Prüfungen an Gesteinskörnungen

- Geometrisch (Korngrössenverteilung, Brechanteil, Plattigkeitskennzahl, Fliesskoeffizient, Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnung)
- Physikalisch (Rohdichte, Wasseraufnahme, Los Angeles)
- Chemisch (Chlorid, Sulfat, Schwefel)
- Mikrobar
- Mineralogie und Petrografie

Labor Birsfelden

STS 0510

Holcim (Schweiz) AG
Baustoffprüflabor
Langenhagstrasse 40
CH- 4127 Birsfelden
Tel: +41 (0)58 850 500 60

PREISLISTE GESTEINS-KÖRNUNG

HOLCIM

GESTEINSKÖRNUNGEN

Gesteinskörnungen ab Werk Eiken

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Feine Gesteinskörnungen					
15007695	Mischsand	0/4		1.54	61.30
15003884	Brechsand	0/4		1.54	65.40
Grobe Gesteinskörnungen					
15007696	Kies	4/8		1.55	58.20
15007697	Kies	8/16		1.60	53.00
15003003	Kies	16/32		1.60	48.90
Korngemische					
15003894	Mischung	0/8	rund-gebrochen	1.63	59.20

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Grobe Gesteinskörnungen					
15000974	Splitt	4/8	C95/1	1.36	66.40
15000947	Splitt	8/11	C95/1	1.38	57.90

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Koffermaterial					
15007529	Wandkies unsortiert	0/X		1.95	33.50
Sonstige Gesteinskörnung					
15005695	Leitungsbausand	0/4	C95/1	1.66	46.80
Kalkstein gebrochen					
15003210	Kalksteinsand	0/3		1.52	82.90
15003214	Kalksteinsplitt	3/6		1.34	75.70
15003223	Kalksteinsplitt	6/11		1.34	82.90
15003230	Kalksteinsplitt	11/16		1.38	89.10
15003235	Kalksteinschotter	16/22		1.39	86.00
15003244	Kalksteinschotter	22/32		1.43	83.90
15003360	Kalkstein-Mergelgemisch (Sodi)	0/28		1.60	65.60

BigBag ab Werk Eiken

Bezeichnung	Preis ab Werk [CHF/t]
Abfüllpauschale bei Stellung von Big Bags bauseits (vorher anfragen)	27.50
Abfüllpauschale inkl. Big Bags	67.50

Zierkies ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Bianco Verona hellbeiger Kalkstein					
15595136	hellbeiger Splitt	3/16	G3392		257.80
Jura Kalk beiger Kalkstein					
15279339	Kalkstein Brechsand	0/3	G3179		80.90
15279620	Kalkstein Splitt	3/6	G3180		83.90
15279621	Kalkstein Splitt	6/11	G3181		80.90
15279622	Kalkstein Splitt	11/16	G3181		86.90
15279624	Kalkstein Splitt	16/22	G8183		83.90
15279623	Kalkstein Splitt	22/32	G8184		81.90
15608076	Kalkstein Schotter	40/80			78.00
15604574	Kalkstein Schroppen	60/140			72.00
Rosso Verona rötlicher Kalkstein					
15607906	rötlicher Splitt	3/9	G3855		261.00
15607908	rötlicher Splitt	9/16	G3856		234.50
15607969	rötlicher Schotter	40/50	G3865		209.40
Alpenkalk schwarzer Kalkstein					
15578548	schwarzer Brechsand	0/4			80.90
15003535	schwarzer Splitt	4/16			86.90
15607965	schwarzer Schotter	32/63			78.00
Grüner Andeer grüner Granit					
15024841	grüner Brechsand	0/4			197.30
15008483	grüner Splitt	4/16			197.30
15607964	grüner Schotter	32/63			188.50
Weisser Zierkies weisser Dolomit					
15014211	weisser Brechsand	0/3			242.50
15014340	weisser Splitt	3/16			248.75
15014279	weisser Splitt	16/25			248.75

Gesteinskörnungen ab Werk Mülligen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Feine Gesteinskörnungen					
15003570	Rundsand	0/4		1.55	61.30
15003574	Brechsand	0/4		1.54	65.40
15007704	Mischsand	0/4	70/30	1.54	61.30
Grobe Gesteinskörnungen					
15007699	Kies	4/8		1.55	58.20
15007702	Kies	8/16		1.60	53.00
15007703	Kies	16/32		1.60	48.90
15007705	Kies	32/45	Geröll	1.61	42.70
Korngemische					
15007701	Mischung	0/16	Kranmischung	1.78	51.00
15003642	Mischung	0/32	Kranmischung	1.88	46.80

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Feine Gesteinskörnungen					
15003566	Brechsand	0/2	C95/1	1.45	67.40
15003574	Brechsand	0/4	C95/1	1.50	65.40
Grobe Gesteinskörnungen					
15003543	Splitt	2/4	C95/1	1.34	67.40
15007700	Splitt	4/8	C95/1	1.36	69.50
15003606	Splitt	8/11	C95/1	1.38	66.40
15003626	Splitt	11/16	C95/1	1.40	65.40
15003638	Splitt	16/22	C95/1	1.38	63.30
15003654	Schotter	22/32	C90/1	1.42	64.40

Ungebundene Gemische nach VSS 70 119

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Kiesgemisch (frostsicher)					
15003580	Kiesgemisch	0/45	OC85	1.73	44.80

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Koffermaterial					
15003668	Strassenkies	0/16	gebrochen	1.66	**51.00**
15004885	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67	**49.90**
Sonstige Gesteinskörnung					
15003870	Leitungsbausand	0/4		1,72	**46,80**
15024658	Leitungsbausand	0/16		1.72	**40.70**
15025151	Bollensteine	80/300		1.62	**a. A.**

Gesteinskörnungen ab Umschlagplatz Siggenthal

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Feine Gesteinskörnungen					
15003570	Rundsand	0/4		1.55	**61.30**
15003574	Brechsand	0/4		1.54	**65.40**
Grobe Gesteinskörnungen					
15007699	Kies	4/8		1.55	**58.20**
15007702	Kies	8/16		1.60	**53.00**
15007703	Kies	16/32		1.60	**48.90**
15007705	Kies	32/45	Geröll	1.61	**40.50**
Korngemische					
15003668	Mischung	0/16	Kranmischung	1.78	**51.00**
15003293	Mischung	0/32	Kranmischung	1.82	**41.70**

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Koffermaterial					
15003668	Strassenkies	0/16	gebrochen		
15004885	Strassenkies	0/32	gebrochen	1.67	**49.90**

Gesteinskörnungen ab Werken Birsfelden, Aesch, Füllinsdorf

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Grobe Gesteinskörnungen					
15008438	Kies	4/8		1.55	**57.10**
15008470	Kies	8/16		1.63	**53.00**
15008439	Kies	16/32		1.68	**43.80**
Korngemische					
15008437	Mischsand	0/4	rund/gebrochen	1.50	**61.30**

Gesteinskörnungen für Asphalte, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043 auf Anfrage.

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen für Mörtel					
15003852	Mischsand	0/8	mit 10 % Kies	1.55	**53.00**
15003849	Mischsand	0/8	mit 20 % Kies	1.55	**54.10**
15003845	Mischsand	0/8	mit 30 % Kies	1.65	**55.10**
Sonstige Gesteinskörnung					
15016724	Mischsand	0/4	rund/gebrochen	1.5	**53.00**
15025710	Mischung	0/16		1.76	**45.80**
15003082	Mischung	0/32		1.82	**41.70**
15003257	Kies	4/8		1.55	**52.00**
15003255	Kies	0/8		1.58	**47.90**
15003252	Kies	16/32		1.6	**43.80**
15003816	Kies	32/45	Geröll	1.63	**42.70**
Sonstige Gesteinskörnung, gebrochen					
15024120	Splitt	4/8	mit 10 % Kies	1.34	**66.40**
15024122	Splitt	8/11		1.36	**65.40**
15024028	Splitt	11/16	mit 20 % Kies	1.38	**64.40**
15024121	Splitt	16/22	mit 30 % Kies	1.40	**63.30**

ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN

Zuschläge Produkt	
Kleinmengenzuschlag	Mengen < 0.5 t erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.

Zuschläge Produktion			
Produktion ausserhalb Öffnungszeiten	Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:		
		Mindestzuschlag	**Zuschlag**
	Montag bis Freitag (Kieswerke)	1500.00 CHF	5.00 CHF/t
	Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.		

Zuschläge Transport	
Fahrmischer mit Förderband	Ab Beladung Werk bis Ankunft Werk wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 15.00 CHF/m3(Beton) und 7.50 CHF/t (Kies). Als Reinigungspauschale werden 60.00 CHF/Einsatz verrechnet.
Bewilligungen	Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
Silokipper	Zuschlag 120.-/Fuhre, inkl. 30min Abladezeit
Ablade-/Wartezeiten	Im Transportpreis Kies ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie verrechnet.
Mindest- transportpreise	Bei Gesteinskörnungen gelten 23 t bei 5-Achs-Fahrzeugen als Mindesttransportmenge. Es erfolgt ein Zuschlag für Sonderfahrzeuge auf Kundenwunsch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen	
Allgemeine Geschäfts-bedingungen	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Abrufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch. Sortimentsänderungen bleibenjederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.

PREISLISTE AUSHUB, RECYCLING, TRANSPORT

HOLCIM

MATERIALANNAHME-PREISE

Aushub und Entsorgung

Materialbezeichnung	Beschreibung	VeVA-Code	Preis angeliefert [CHF/t]
Aushub/Boden, unverschmutzt			
Fels	trocken, Kante <70 cm	17 05 06	**17.80**
Aushub	trocken	17 05 06	**17.80**
Aushub	nass / wassergesättigt	17 05 06	**22.90**
Aushub	nicht standfest	17 05 06	**32.20**
Aushub	schlammig	17 05 06	**49.70**
Schlechtwetterzuschlag	Entscheid durch Deponieleiter morgens am An- liefertag je nach Wetterlage (Meldung erfolgt per E-Mail)		**4.50**
Oberboden (Humus)	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub	17 05 04	**9.00**
Unterboden	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub	17 05 04	**19.00**
Annahmegebühren mineralische Baustoffe			
Betonabbruch	unverschmutzt, Verwertung Baustoffrecycling	17 01 01	**9.00**
Mischabbruch	unverschmutzt, Verwertung Baustoffrecycling	17 01 07	**39.00**
Strassenaufbruch	unverschmutzt	17 01 98	**9.00**
Strassenaufbruch	mit Ausbauasphalt	17 05 97 [ak]	**64.00**
Schottertränke	PAK > 250 mg/kg		**a. A.**
Ausbauasphalt/Fräsmaterial	PAK > 1'000 mg/kg		**a. A.**
Entsorgung oder Verwertung verschmutztes Material			
Materialen, wenig verschmutzt	Typ B gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 2, Ablagerung Deponie		**a. A.**
Materialien, wenig verschmutzt	Typ B gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 2, Verwertung		**a. A.**
Materialien, stark	Typ E gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 5, Ablagerung Deponie		**a. A.**
Materialien, stark verschmutzt	Typ E gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 5, Verwertung		**a. A.**
Ausstellen von VeVA-Begleitscheinen	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub		**10.00/Stk.**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Materialannahme von Aushub und mineralischen Baustoffen» Abrufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch. Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.

ANLIEFERUNG MINERALISCHE ABFÄLLE BAMA RECYCLING AG

Aushub und Entsorgung

Art.-Nr.	Material	Korngrösse	Produkt-Info	Richtwert t/m3	Birr / Lenzburg CHF/t
Anlieferung mineralische Bauabfälle					
420	Mischabbruch Klasse 1	> 0 mm	ungebrochen	1.40	40.50
421	Mischabbruch Klasse 2	> 0 mm	ungebrochen	1.40	53.50
430	Betonabbruch	< 70 mm		1.50	9.50
431	Betonabbruch	> 70 mm	ungebrochen	1.50	22.50
432	Betonabbruch		Schwer armiert	2.00	35.50
Kleinmengenzuschlag < 1.5 t pro Bezug pauschal					10.00
Für Privatbezüger					10.00
Gebrochene Recyclingbaustoffe					
360	Mischgranulatsand	0 – 8 mm°	gebrochen	1.45	6.20
362	Mischgranulat	0 – 22 mm	gebrochen	1.35	4.20
350	Betongranulat	0 – 22 mm*	gebrochen	1.60	22.20
351	Betongranulat	0 – 45 mm°	gebrochen	1.65	20.20
Kleinmengenzuschlag < 1.5 t pro Bezug pauschal					10.00
Für Privatbezüger					10.00

° entspricht der Norm EN 13242 / EN 13285 (SN 670119 – NA)
** entspricht der Norm SN 670 102b / EN 12620: 2002+A1.*
Alle Preise in Schweizer Franken exkl. MwSt.

Standort Lenzburg
Rodungsstrasse 31
5600 Lenzburg

Standort Birr
Industriestrasse 2
5242 Birr

www.bamarecycling.ch
info@bamarecycling.ch
Telefon +41 62 891 44 02 BAMA
Recycling AG
Rodungsstrasse 31
5600 Lenzburg

BAMA Recycling AG

TRANSPORTPREISE

Transportpreise generell auf Anfrage

Transportpreise generell auf Anfrage

Regieansätze für Transporte

Nummer	Bezeichnung	Preis [CHF/h]
RF4F	4-Achs-Fahrmischer	**190.00**
RF5F	5-Achs-Fahrmischer	**210.00**
RF4K	4-Achs-Kipper	**180.00**
RF5K	5-Achs-Kipper	**200.00**
RF5KS	5-Achs-Kipper-Sattelschlepper	**205.00**
RF3S	3-Achs-Silowagen	**190.00**
RF4S	4-Achs-Silowagen	**205.00**
RF5S	5-Achs-Silowagen	**215.00**

Rechtliche Hinweise

Holcim erstellt das vorliegende Dokument mit grösstmöglicher Sorgfalt nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Holcim übernimmt keine Gewährleistung hinsichtlich Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der vorliegenden Empfehlung. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen sowie für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften. Die vorliegende Empfehlung wird laufend angepasst und es gilt jeweils nur die aktuelle Version.