

PREISLISTE UND AGB


Werke Bürglen, St. Gallen, St. Margrethen, Niederstetten, Kirchberg, Buchs, Egnach

Gültig ab 1. Januar 2025



INHALTSVERZEICHNIS

STANDORTE	2
KONTAKTINFORMATIONEN	3
NACHHALTIGE BETONE	6
LEISTUNGSBETONE	8
KLASSISCHE BETONE	9
WEITERE BETONE UND MÖRTEL	12
ZUSCHLÄGE BETON	15
LABORLEISTUNGEN BETON & GESTEINSKÖRNUNGEN	16
GESTEINSKÖRNUNGEN	18
ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN	23
MATERIALANNAHME-PREISE	25
RECYLINGPLÄTZE	26



WERKE NORDOSTSCHWEIZ

- 1 Bürglen | Beton, Kies, Recycling**
 Holcim Kies und Beton AG
 Weinfelderstrasse 35
 8575 Bürglen
 +41 58 850 01 90
- 2 St. Gallen | Beton, Kies**
 Holcim Kies und Beton AG
 Walenbüchelstr. 17
 9000 St. Gallen
 +41 58 850 04 00
- 3 St. Margrethen | Beton, Kies, Recycling**
 Holcim Kies und Beton AG
 Bruggerhorn
 9430 St. Margrethen
 +41 58 850 03 73
- 4 Niederstetten | Beton, Kies, Recycling, Aushub**
 Holcim Kies und Beton AG
 Salen
 9249 Niederstetten
 +41 58 850 03 90
- 5 Kirchberg | Kies, Aushub**
 Holcim Kies und Beton AG
 9533 Kirchberg
 +41 58 850 03 60
- 6 Buchs | Kies, Aushub**
 Holcim Kies und Beton AG
 Werkareal Mühleäuli
 9470 Buchs
 +41 58 850 03 73
- 7 Egnach | Aushub**
 Holcim Kies und Beton AG
 Ballen
 9315 Egnach
 +41 58 850 03 97

KONTAKTINFORMATIONEN



Administration

Beton & Gesteinskörnungen
+41 58 850 03 40



MICHAEL KRÜSI

Verkaufsleiter Nordostschweiz
+41 79 447 63 87
michael.kruesi@holcim.com



SAMUEL GRAF

Regionenleiter Nordostschweiz
+41 79 132 96 75
samuel.graf@holcim.com

KONTAKTINFORMATIONEN

Öffnungszeiten	Gesteinskörnungen	Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 11.30	12.30 - 16.30
	Beton	Vormittag	Nachmittag
	Winter (November bis Februar)	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Sommer (März bis Oktober)	7.00 - 11.30	12.30 - 16.30
	Aushub Sommer (März bis Oktober)	Vormittag	Nachmittag
	Mo bis Do	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
	Fr	7.30 - 11.30	12.30 - 16.30
<i>Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten, je nach Aushubvolumen.</i>			

Bestellung

Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Bestellungen für den Folgetag bis spätestens 14.00 Uhr am Vortag anzumelden. Die Bestellungen werden nach Eingang ausgeliefert. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre telefonische Bestellung aufgezeichnet werden kann.

PREISLISTE BETON

NACHHALTIGE BETONE

ECOPact und ECOPact+ Beton nach Eigenschaften und SN EN 206

Sortenbezeichnung	Gesteins- körnung	E-Modul- klasse	Druck- festigkeit	Kon- sistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Sorte A – XC1, XC2								
M5A100	RC-M40	E15	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	247.50	16072637
M5A101	RC-M40	E20	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	250.50	16079012
M5A150	RC-M40	E20	C25/30	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Kran	248.50	16088957
M5A151	RC-M40	E15	C25/30	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	249.00	16073618
C5A100	RC-C50	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	252.50	16062755
C5A101	RC-C50	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	255.50	16061739
C2A100	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	252.50	16061589
C2A101	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	255.50	16061610
C2A153	RC-C25	E25	C25/30	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Kran	258.50	16064960
C2A151	RC-C25	E25	C20/25	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	256.50	16060155
A100ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	252.50	16060803
A101ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump	255.50	16060801
A151ECO	Primär		C20/25	C3	16	ECOPact, Pump	256.50	16060800
Sorte B – XC3								
M5B200	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	249.00	16088952
M5B201	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	252.00	16079924
M5B230	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran, WLF	252.00	16088956
M5B231	RC-M40	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump, WLF	255.00	16082786
C2B200	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran	254.00	16061611
C2B201	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	257.00	16061612
C2B210	RC-C25	E25	C25/30	F4	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	260.00	16074054
C2B230	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Kran, WLF	257.00	16061613
C2B231	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump, WLF	260.00	16061616
C2B251	RC-C25	E25	C25/30	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	260.00	16064959
B200ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran	254.00	16060687
B201ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump	257.00	16060820
B210ECO	Primär		C25/30	F4	32	ECOPact, Pump	260.00	16060806
B230ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Kran, WLF	257.00	16083706
B231ECO	Primär		C25/30	C3	32	ECOPact, Pump, WLF	260.00	16083705
B251ECO	Primär		C25/30	C3	16	ECOPact, Pump	260.00	16060809

Sorte C – XC4, XF1

C2C300	RC-C25	E30	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Kran	259.00	16061614
C2C301	RC-C25	E30	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Pump	262.00	16061615
C2C310	RC-C25	E30	C30/37	F4	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	265.00	16068539
C2C351	RC-C25	E30	C30/37	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	265.00	16064958
C5C300	RC-C50	E25	C30/37	C3	3232	ECOPact+, ECOCycle, Kran	259.00	16062757
C5C301	RC-C50	E25	C30/37	F4	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	262.00	16061823
C5C310	RC-C50	E25	C30/37	C3	32	ECOPact+, ECOCycle, Pump	265.00	16079772
C5C351	RC-C50	E30	C30/37	C3	16	ECOPact+, ECOCycle, Pump	265.00	16061824
C300ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Kran	259.00	16060689
C301ECO	Primär		C30/37	C3	32	ECOPact, Pump	262.00	16060808
C310ECO	Primär		C30/37	F4	32	ECOPact, Pump	264.80	16060805
C351ECO	Primär		C30/37	C3	16	ECOPact, Pump	265.00	16060807

Betone nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz (ohne Norm)

Sorten- bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Grösstkorn Dmax [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Magerbeton aus Betonabbruch						
ZB13	150	16	C1	ECOCycle, steif	199.10	16012518
ZB19	200	16	C1	ECOCycle, steif	207.60	16011741
ZB28	250	16	C1	ECOCycle, steif	216.30	16012417
ZB35	300	16	C2	ECOCycle, steif	225.00	16042779
ZB67	150	22	C1	ECOCycle, steif	196.90	16012414
ZB73	200	22	C1	ECOCycle, steif	205.60	16012404
ZB82	250	22	C1	ECOCycle, steif	214.30	16012390
ZB89	300	22	C2	ECOCycle, steif	223.00	16012375
ZB121	150	32	C1	ECOCycle, steif	194.90	16012352
ZB127	200	32	C1	ECOCycle, steif	203.60	16012344
ZB136	250	32	C1	ECOCycle, steif	212.30	16012254
Magerbeton aus Mischabbruch						
ZM13	150	16	C1	ECOCycle, steif	184.90	16011965
ZM19	200	16	C1	ECOCycle, steif	193.60	16011966
ZM28	250	16	C1	ECOCycle, steif	202.30	16011985
ZM67	150	22	C1	ECOCycle, steif, 100% RCM	182.90	16012050
ZM73	200	22	C1	ECOCycle, steif, 100% RCM	191.60	16012053
ZM82	250	22	C1	ECOCycle, steif	200.30	16012057
ZM90	300	22	C2	ECOCycle, plastisch	209.00	16025941
ZM121	150	32	C1	ECOCycle, steif	180.90	16012073
ZM127	200	32	C1	ECOCycle, steif, Duecento	189.60	16012122
ZM136	250	32	C1	ECOCycle, steif	198.30	16012126

Weitere ECOPact-Sorten sowie ECOPact+ -Sorten mit höherem Anteil an Recycling-Gesteinskörnungen auf Anfrage.
 Weitere Informationen über **ECOPact**, **ECOPact+** und **ECOCycle** finden Sie auf www.holcimpartner.ch/de/produkte/beton/ecopact

LEISTUNGSBETONE

Selfpact – Der selbstverdichtende Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
Selfpact 2							
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1		303.50	16012247
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1		306.50	16012251
4516CL	C30/37	SI	8	XC4, XI		308.00	16012250
<i>Weitere Selfpact auf Anfrage</i>							

Easypact – Der leicht verarbeitbare Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
Easypact 5							
A109	C25/30	F5	32	XC1, XC	Pump	263.00	16012276
A156	C25/30	F5	16	XC1, XC	Pump	266.00	16012271
B211	C25/30	F5	32	XC3	Pump	264.50	16012266
B214	C30/37	F5	32	XC3	Pump	266.50	16012202
B261	C30/37	F5	16	XC3	Pump	269.50	16012224
C311	C30/37	F5	16	XC4, XF	Pump	269.50	16012284
C358	C30/37	F5	16	XC4, XF	Pump	272.50	16012246
C388	C35/45	F5	16	XC1, XF	Pump	274.00	16011427
C389	C35/45	F5	32	XC4, XF	Pump	271.00	16011426
Easypact 6							
A157	C30/37	F5	16	XC4, XF	Pump	267.50	16012270
<i>Weitere Easypact auf Anfrage</i>							

Shotpact – Der Spritzbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
Shotpact 2 - Spritzbetonklasse SC2							
TAB1	C25/30	F4	8	X0	nass	287.20	16012292
TAC3	C25/30	F4	8	XA1, XI	nass	294.20	16012174
Shotpact 4 - Spritzbetonklasse SC4							
A157	C30/37	F5	16	XC4, XI	Pump	267.50	16012270
Shotpact 6 - Spritzbetonklasse SC6							
A157	C30/37	F5	16	XC4, XI	Pump	267.50	16012270

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
Shotpact nach Zusammensetzung						
ZG3	350	F4	8	nass	265.70	16012427
ZG5	400	F4	8	nass	274.40	16012397
ZH1	300		8	trocken, Gesteinskörnung 1000	240.00	16012219
ZH3	350		8	trocken, Gesteinskörnung 1000	248.70	16012062
ZH5	400		8	trocken, Gesteinskörnung 1000	257.40	16011942

Aquapact – Der wasserdichte Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Aquapact B – SIA 262/1 Anh. A < 10 g/m³h							
B230	C25/30	C3	32	XC3	Kran, WLF	257.00	16012193
B231	C25/30	C3	32	XC3	Pump, WLF	260.00	16012192
B234	C25/30	C3	32	XC3	Pump, WLF	263.00	16011430
B291	C25/30	C	16	XI	Pump, WLF	263.00	16012189
B293	C30/37	C	16	XI	Pump, WLF	265.00	16011832

Weitere Aquapact auf Anfrage

Steelpact – Der leistungsstarke Stahlfaserbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Emodul [E _{cm} N/mm²]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Steelpact Road							
G741TL	C30/37	C2	32	XC4, XD3, XF4	3.0% Luft	315.20	16011863

Weitere Steelpact auf Anfrage

Strongpact – Der hochfeste Beton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Emodul [E _{cm} N/mm²]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Strongpact 60							
CPJ8	C50/60	C3	32	XC4, XF1	Pump	313.00	16012119
CPJ9	C50/60	C3	16	XC4, XF1	Pump	319.00	16011923

Weitere Strongpact auf Anfrage

Drypact – Der Spritzbeton nach SN EN 206

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Emodul [E _{cm} N/mm²]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Drypact G							
APG9	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	Pump, Feuchte >4% nach 48 Std	314.00	16011423

Weitere Steelpact auf Anfrage

Lightpact – Der Leicht- und Dämmbeton

Sortenbezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Expositions-klasse	Emodul [E _{cm} N/mm²]	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Lightpact 18 nach SN EN 206							
Lightpact nach Zusammensetzung							

Lightpact Produkte sind in unserem Betonwerk Birsfelden und nach technischen Verfügbarkeiten in unseren anderen Werken auf Anfrage verfügbar

KLASSISCHE BETONE

Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
Expositionsklassengruppe 0 – X0						
0008	C16/20	C1	32	(SG3)	237.70	16012187
0058	C16/20	C1	16	(SG4)	240.70	16012359
Expansionsklasse A – XC1, XC2						
A100	C25/30	C3	32		252.50	16012248
A101	C25/30	C3	32	Pump	255.50	16012320
A104	C20/25	C3	32		250.50	16012433
A105	C20/25	C3	32	Pump	253.50	16012462
A108	C20/25	C3	32	Pump	258.50	16012277
A151	C20/25	C3	16	Pump	256.50	16012479
A153	C25/30	C3	16	Pump	258.50	16012548
A155	C25/30	F4	16	Pump (Cityschläuche ø ≥ 65 mm)	261.50	16012272
A170	C25/30	C3	8	Pump	261.50	16012190
Expansionsklasse B – XC3						
B200	C25/30	C3	32		254.00	16011948
B201	C25/30	C3	32	Pump	257.00	16011930
B204	C25/30	C3	32	Mono	256.00	16011723
B205	C30/37	C3	32		259.00	16011678
B206	C30/37	C3	32	Pump	262.00	16012333
B209	C30/37	F4	32	Pump	260.00	16012267
B210	C25/30	F4	32	Pump	257.00	16011574
B250	C25/30	C3	16		260.00	16011552
B251	C25/30	C3	16	Pump	262.00	16011516
B254	C30/37	C3	16	Pump	265.00	16012332
B257	C30/37	F4	16	Pump	263.00	16012264
B258	C25/30	F4	16	Pump (Cityschläuche ø ≥ 65 mm)	266.50	16011697
B268	C30/37	C3	32	Mono	258.50	16011739
Expansionsklasse C – XC4, XF1						
C300	C30/37	C3	32		259.00	16012546
C301	C30/37	C3	32	Pump	262.00	16012542
C304	C30/37	C3	32	Mono	263.50	16012536
C310	C30/37	F4	32	Pump	265.00	16012286
C320	C30/37	F4	32	Mono, Pump	269.50	16011529
C350	C30/37	C3	16		262.00	16012523
C351	C30/37	C3	16	Pump	265.00	16012519
C356	C30/37	C3	16	Mono	266.50	16012354
C357	C30/37	F4	16	Pump (Cityschläuche ø ≥ 65 mm)	268.00	16012281
C369	C35/45	C3	16	Mono, Pump	272.50	16011726

Expositionsklasse D (T1) – XC4, XD1, XF2, XF3, AAR

D400TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	266.20	16011905
D401TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft, Pump	269.20	16011912
D451TL	C25/30	C3	16	3.5% Luft, Pump	272.20	16011910

Beton nach Eigenschaften nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
------------------------	-----------------	------------	-------------------------	-------------	--	-------------

Expositionsklasse E (T2) – XC4, XD1, XF4

E500TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft	268.20	16011909
E501TL	C25/30	C3	32	3.0% Luft, Pump	271.20	16011908
E505TL	C25/30	F4	32	3.0% Luft, Pump	274.20	16034354
E551TL	C25/30	C3	16	3.5% Luft, Pump	274.20	16011907
E555TL	C25/30	F4	16	3.5% Luft, Pump	277.20	16056014

Expositionsklasse F (T3) – XC4, XD3, XF2

F600TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	272.20	16011906
F601TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft, Pump	275.20	16011904
F603TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft	272.20	16011874
F605TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	278.20	16034353
F651TL	C30/37	C3	16	3.5% Luft, Pump	278.20	16011902
F655TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	281.20	16056057

Expositionsklasse G (T4) – XC4, XD3, XF4

G700TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft	278.20	16011901
G701TL	C30/37	C3	32	3.0% Luft, Pump	281.20	16011900
G703TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft	278.20	16011872
G705TL	C30/37	F4	32	3.0% Luft, Pump	284.20	16034355
G751TL	C30/37	C3	16	3.5% Luft, Pump	284.20	16011897
G755TL	C30/37	F4	16	3.5% Luft, Pump	287.20	16056077

Beton für Verkehrsflächen – XC4, XD3, XF4

G731TL	C30/37	C2	32	3.0% Luft, Handeinbau	auf Anfrage	
--------	--------	----	----	-----------------------	-------------	--

Bohrpfahlbeton nach SN EN 206

Sorten- bezeichnung	Druckfestigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax [mm]		Preis ab Werk [CHF/m ³]	Artikel Nr.
------------------------	-----------------	------------	----------------------	--	--	-------------

Pfahlbeton – Einbringen im Trockenen – P1-H

HN01	C25/30	F4	32		265.20	16011463
HN51	C25/30	F4	16		275.20	16018334

Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P2-I, AAR

IN01	C25/30	F5	32		274.70	16011725
IN51	C25/30	F5	16		284.70	16011791
IN02	C30/37	F5	32		276.70	16011724
IN52	C30/37	F5	16		286.70	16011478

Pfahlbeton – Einbringen im Trockenen – P3-K

KN02	C25/30	F4	32		245.80	3.80
KN52	C25/30	F4	16		257.10	3.80

Pfahlbeton – Einbringen unter Wasser – P4-L, AAR

LN02	C25/30	F5	32	276.70	16011587
LN03	C30/37	F5	32	278.70	16011555
LN52	C25/30	F5	16	286.70	16011589
LN72	C25/30	F5	8	291.70	16011535

WEITERE BETONE UND MÖRTEL

Beton nach Zementgehalt, Korngrösse und Konsistenz

Sorten- bezeichnung	Zementgehalt [kg/m³]	Korngrösse [mm]	Konsistenz	Bemerkungen	Preis ab Werk [CHF/m³]	Artikel Nr.
Magerbeton						
ZN13	150	0/16	C1	steif	204.90	16012426
ZN19	200	0/16	C1	steif	213.60	16012436
ZN28	250	0/16	C1	steif	222.30	16012451
ZN36	300	0/16	C3	weich	231.00	16012466
ZN48	400	0/16	C3	weich	248.40	16012491
ZN67	150	0/32	C1	steif	200.90	16012514
ZN73	200	0/32	C1	steif	209.60	16012521
ZN82	250	0/32	C1	steif	218.30	16012537
ZN90	300	0/32	C3	weich	227.00	16011689
Füllbeton und Versetzbeton						
ZN15	150	0/16	C3	Füllbeton	204.90	16012431
ZN21	200	0/16	C3	Füllbeton	213.60	16012440
ZN69	150	0/32	C3	Füllbeton	200.90	16012517
ZN75	200	0/32	C3	Füllbeton	209.60	16012528
ZN88	300	0/32	C1	Versetzbeton	227.00	16012334
Kanalfüllmasse						
MF1	250	0/4	F6	2 N/mm2	245.30	16011683
MN157	150	0/4	F5	Kanalfüllmasse	223.40	16012010
LF1700	250	0/4	F4	Frischbetonroh- dichte [kg/m3]: 1700 Druckfestigkeit f _{cw} [N/mm2]: ca. 5	auf Anfrage	16012098
Schmiermischung						
ZL1	400	0/4	F4	sehr weich	262.40	16011889
ZL2	450	0/4	F4	sehr weich	271.10	16011677

Sorten- bezeichnung	Bezeichnung		Preis [CHF/m ³]
Mauermörtel nach SN EN 998-2			
M15*	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mauermörtel nach SN EN 998-2 ■ Zement-Mauermörtel für Mauerwerk ohne besondere Eigenschaften ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 24 - 36 Stunden verarbeitbar 	franko Baustelle	344.00
ZM**	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zargenmörtel ■ für das Einmauern von Türzargen ■ Druckfestigkeit min. 15 N/mm² ■ binnen 8 - 12 Stunden verarbeitbar ■ als Transportpreis werden pro Fuhre 7 m³ berechnet 	netto ab Werk	312.60
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Anlieferung erfolgt mit Fahrmischer ■ Im Interesse einer termingerechten Bedienung sind Mörtelbestellungen am Vortag bis 14.00 Uhr aufzugeben ■ Bei späteren Bestellungen kann die Lieferung am Folgetag nicht garantiert werden ■ Als Mindestmenge werden 0.33 m³ für Mauermörtel pro Lieferung verrechnet ■ Für Lieferungen < 1 m³ pro Baustellenanfahrt wird ein Transportzuschlag von 60.00 CHF pro Lieferung berechnet (ausser Zargenmörtel) ■ Die normierten Mörtelbehälter müssen durch den Bezüger bereitgestellt werden ■ Es werden keine Mörtelkübel vermietet ■ Mörtelkübel können gegen eine Gebühr von 270.00 CHF pro Stück im Werk gekauft werden 		

* ab Bürglen gem. Liefergebietsplan ** ab Bürglen

ZUSCHLÄGE BETON

Zuschläge Produkt

Zusatzmittel	Zusatzmittel für Abbindeverzögerung, Frostschutz, Mörtelvorlagen etc. werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. Hinsichtlich der Dosierung von Zusatzmitteln für Abbindeverzögerungen werden Vorversuche empfohlen. VZ Verzögerer 7.20 CHF par kg FS Frostschutz 5.60 CHF par kg Weitere Zusatzmittel und Preise auf Anfrage.
Winterzuschlag	Generell ab 1. Dezember bis Ende Februar 5.00 CHF/m ³ .
Kleinmengenzuschlag	Mengen < 0.5 m ³ erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.
Betonrücknahme	Für die Rücknahme und Entsorgung von Frischbeton verrechnen wir 50.00 CHF/m ³ . Die Mindestmenge entspricht 1 m ³ .
Zementsortenwechsel	Ein Zementwechsel auf Kundenwunsch hat einen Preiszuschlag zur Folge. Lieferungen generell auf Anfrage, da nicht in allen Werken an Lager.

Zuschläge Produktion

Produktion ausserhalb Öffnungszeiten	Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:		
		Mindestzuschlag	Zuschlag
	Montag bis Freitag (Betonwerke)	890.00 CHF	20.00 CHF/m ³
	<i>Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.</i>		

Zuschläge Transport

Fahrmischer mit Förderband	Für den Transport von Beton/Kies mit Fahrmischer/Förderband gelten die Mindesttransportpreise. Ab Ankunft bis Abfahrt Baustelle wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 15.00 CHF/m ³ (Beton).
Bewilligungen	Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).
Ablade-/Wartezeiten	Im Transportpreis Kies ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Im Transportpreis Beton ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 28 Minuten pro Fuhre (7 m ³) inbegriffen. Für jeden weiteren m ³ gewähren wir zusätzlich 4 Minuten. Teilmengen werden mathematisch auf volle m ³ ab- bzw. aufgerundet. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie (180.00 CHF/h) verrechnet.
Mindesttransportpreise	Als Mindesttransportpreise werden pro Fuhre 7 m ³ bei Beton verrechnet. Bei Gesteinskörnungen gelten 25 t bei 5-Achs-Fahrzeugen als Mindesttransportmenge. Es erfolgt ein Zuschlag für Sonderfahrzeuge auf Kundenwunsch.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen	Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Abrufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch . Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.
--	--

LABORLEISTUNGEN BETON & GESTEINSKÖRNUNGEN

Laborleistungen

Frischbetonprüfungen

Festbetonprüfungen

- Druckfestigkeiten, Biegezug und E-Modul
- Dauerhaftigkeitsprüfungen nach SIA 262/1
 - Wasserleitfähigkeit
 - Frostausalzwiderstand
 - Karbonatisierungswiderstand
 - Chlorwiderstand
 - Sulfatwiderstand
 - Alkali-Aggregat-Reaktionswiderstand (AAR): Performance-Prüfung

Mikroskopische Untersuchung

Prüfungen an Gesteinskörnungen

- Geometrisch (Korngrößenverteilung, Brechanteil, Plattigkeitskennzahl, Fließkoeffizient, Bestandteile rezyklierter Gesteinskörnung)
- Physikalisch (Rohdichte, Wasseraufnahme, Los Angeles)
- Chemisch (Chlorid, Sulfat, Schwefel)
- Mikrobar
- Mineralogie und Petrografie

Labor Würenlingen

STS 0510

Holcim (Schweiz) AG

Baustoffprüflabor
Industriestrasse 12
CH-5303 Würenlingen
Tel: +41 (0)58 850 55 00



PREISLISTE GESTEINS- KÖRNUNG

GESTEINSKÖRNUNGEN

Gesteinskörnungen ab Werk Kirchberg

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003359	Rundsand	0/4		1.51	61.30
15003356	Mischsand	0/4		1.61	61.30
15003339	Kies	4/8		1.60	57.10
15003335	Kies	8/16		1.63	53.00
15003346	Kies	16/32		1.66	48.90
15003325	Kies	32/45		1.62	46.80
Korngemische					
15003320	Mischsand	0/8		1.61	59.20
15003212	Betonzuschlag	0/16	Kranmischung	1.85	51.00
15003209	Betonzuschlag	0/32	Kranmischung	1.88	46.80

Kiesgemische nach VSS 70 119

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Kiesgemische (frostsicher)					
15004406	Kiesgemisch	0/22		1.83	48.90
15003310	Kiesgemisch	0/45		1.87	38.60
15560392	Kiessand PSS	0/32		1.86	65.60

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003344	Edelsplitt	2/4		1.37	67.40
15003338	Edelsplitt	4/8		1.37	66.40
15003366	Edelsplitt	8/11		1.37	65.40
15003367	Edelsplitt	11/16		1.37	64.40
15003349	Edelsplitt	16/22		1.42	63.30

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
15003331	Strassenkies	0/16	gew./gebrochen	1.66	52.00
15003327	Strassenkies	0/32	gew./gebrochen	1.70	44.80
15003323	Unklassierter Sand (UKS)			1.51	41.20
15003329	Bergschotter	0/16	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.80	78.80
15027107	Schotter	16/32	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.60	56.80
15027108	Schotter	32/50	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.45	64.90
15027295	Kiesgemisch	0/22	gebrochen	1.83	27.80
15027296	Kiesgemisch unge- waschen	0/45	gebrochen	1.87	25.70
15003216	Brechsand ungewaschen	0/2		1.56	61.30
15003301	Brechsand gewaschen	0/2		1.56	62.30
15003333	Leitungsbaukies	0/16		1.73	46.80
15003565	Pressschlamm	0/0.5		1.60	18.00

Gesteinskörnungen ab Werk Bürglen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003583	Mischsand	0/2	Mörtelsand	1.50	61.30
15003306	Mischsand	0/4		1.50	61.30
15003373	Kies	4/8		1.63	57.10
15007706	Kies	8/16		1.65	53.00
15007707	Kies	16/32		1.65	48.90
15003512	Kies	32/45		1.62	44.80
Korngemische					
15003683	Mischsand	0/8		1.61	59.20
15003723	Betonzuschlag	0/16	Kranmischung	1.80	51.00
15003719	Betonzuschlag	0/32	Kranmischung	1.87	46.80

Gesteinskörnungen für Gleisschotter nach SN EN 13450

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
15007708	Gleisschotter Klasse 1	32/50	vorbehältlich Verfüg- barkeit	1.45	92.70

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Sonstige Gesteinskörnung gebrochen					
15003362	Brechsand	0/2	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.35	61.30
15003365	Splitt	2/4	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.37	66.90
15003338	Splitt	4/8	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.37	66.40
15003366	Splitt	8/11	vorbehältlich Verfügbarkeit	1.37	65.40

Gesteinskörnungen ab Werk St.Gallen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003306	Mischsand	0/4		1.50	61.30
15003373	Kies	4/8		1.63	57.10
15007706	Kies	8/16		1.65	53.00
15007707	Kies	16/32		1.65	48.90
Korngemische					
15003748	Mischsand	0/8		1.61	59.20
15003741	Betonzuschlag	0/16	Kranmischung	1.80	51.00
15003735	Betonzuschlag	0/32	Kranmischung	1.87	46.80

Gesteinskörnungen ab Werk St. Margrethen

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15023041	Mischsand	0/4		1.50	61.30
15003373	Kies	4/8		1.63	57.10
15007706	Kies	8/16		1.65	53.00
15007707	Kies	16/32		1.65	48.90
15003512	Kies	32/45		1.62	46.80
Korngemische					
	Mischsand	0/8		1.61	a.A.
15003395	Edelsplitt	4/8		1.37	66.40
15003741	Betonzuschlag	0/16	Kranmischung	1.80	51.00

Kiesgemische nach VSS 70 119

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15605379	Kiesgemisch	0/45		1.87	38.60

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003344	Edelsplitt	2/4		1.37	66.90
15003395	Edelsplitt	4/8		1.37	66.40

Sonstige Gesteinskörnungen ohne Norm

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15017431	Splittgemisch	4/22		1.83	66.90

Gesteinskörnungen ab Werk Buchs

Gesteinskörnungen für Beton nach SN EN 12620

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15023041	Mischsand	0/4		1.50	61.30
15003373	Kies	4/8		1.63	57.10
15007706	Kies	8/16		1.65	53.00
15007707	Kies	16/32		1.65	48.90
15003512	Kies	32/45		1.62	46.80

Kiesgemische nach VSS 70 119

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15605379	Kiesgemisch	0/45		1.87	38.60

Gesteinskörnungen für Asphalte und Oberflächenbehandlung für Strassen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach SN EN 13043

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m ³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Gesteinskörnungen					
15003365	Edelsplitt	2/4		1.37	67.40
15003395	Edelsplitt	4/8		1.37	66.40

ZUSCHLÄGE GESTEINSKÖRNUNGEN

Zuschläge Produkt

Kleinmengenzuschlag Mengen < 0.5 t erhalten einen pauschalen Zuschlag von 20.00 CHF.

Zuschläge Produktion

Für die Produktion ausserhalb der Werköffnungszeiten gelten folgende Produktionszuschläge:

Produktion ausserhalb Öffnungszeiten	Mindestzuschlag	Zuschlag
Montag bis Freitag (Kieswerke)	1500.00 CHF	5.00 CHF/t
<i>Einsätze am Wochenende erfolgen auf Anfrage. Transportzuschlag auf Anfrage.</i>		

Zuschläge Transport

Fahrmischer/ Hochmulde Ab Beladung Werk bis Ankunft Werk wird eine Ablade- und Wartezeit mit 240.00 CHF/Std. verrechnet und ein Zuschlag für Förderbandablad von 7.50 CHF/t (Kies).

Bewilligungen Spezialbewilligungen, Nachtfahrbewilligungen, Wochenendbewilligungen werden separat ausgewiesen und berechnet (min. 100.00 CHF pro Fahrzeug).

Ablade-/Wartezeiten Im Transportpreis Kies ist eine Ablade- und Wartezeit auf der Baustelle von 5 Minuten pro Fuhre inbegriffen. Längere Warte- und Abladezeiten werden in Regie verrechnet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Beton» sowie die «Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Kies, Sand, Splitt und anderen Baustoffen» Ab-rufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch. Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.

PREISLISTE AUSHUB, RECYCLING, TRANSPORT

PREISE MATERIALANNAHME

Aushub und Entsorgung

Bestellnummer	Bezeichnung	Korngruppe	Bemerkung	Schüttdichte [ca. t/m³ lose]	Preis ab Werk [CHF/t]
Aushub/Boden, unverschmutzt					
52006516	Fels	trocken, Kante <70 cm	17 05 06	1.60	a. A.
52006515	Aushub	trocken	17 05 06	1.60	a. A.
52006514	Aushub	nass / erschwert einbaubar	17 05 06	1.60	a. A.
52006513	Aushub	nicht standfest	17 05 06	1.60	a. A.
52006511	Aushub	schlammig	17 05 06	1.60	a. A.
60009629	Schlechtwetterzuschlag				2.00
Annahmegebühren mineralische Baustoffe					
52006510	Betonabbruch	unverschmutzt, Verwertung Bau- stoffrecycling	17 01 01	1.50	8.50
52006428	Mischabbruch	unverschmutzt, Verwertung Bau- stoffrecycling	17 01 07	1.40	37.00
	Ausbauasphalt/Fräsmaterial	PAK >250 mg/kg	17 03 01 [ak]	1.50	a. A.
	Ausbauasphalt/Fräsmaterial	PAK > 1'000 mg/kg	17 03 03 [S]	1.50	a. A.
Entsorgung oder Verwertung verschmutztes Material					
52009365	Aushub wenig verschmutzt	Typ B gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 2	17 05 97 [ak]		a. A.
52009364	Aushub stark verschmutzt	Typ E gem. VVEA Anhang 5 Ziffer 5	17 05 91 [akb]		a. A.
52009385		Sonderabfälle > Typ E	17 05 05 [S]		a. A.
60018039	Ausstellen von VeVA- Begleitscheinen	unbelastet gem. Wegleitung Bodenaushub			20.00/Stk

Die detaillierte Preisliste der RCO ist unter folgendem Link ersichtlich:

[https://www.rcorecycling.ch/view/data/8741/RCO%20Preisliste%20Niderstetten_August%202023_v5%20\(1\).pdf](https://www.rcorecycling.ch/view/data/8741/RCO%20Preisliste%20Niderstetten_August%202023_v5%20(1).pdf)

RECYLINGPLÄTZE

Zuschläge

Der angelieferte Betonabbruch darf die Masse 50x50x50 cm oder 50x80x35 cm (Platten), der angelieferte Mischabbruch darf die Masse 30x30x30 cm nicht überschreiten. Für Material mit Übergrößen wird ein **Zuschlag von 50.00 CHF/t** für die Zerkleinerung erhoben. Mineralische Baumaterialien sind in jedem Fall getrennt anzuliefern, vor dem Abkippen ist das Material beim Personal im Betonwerk zu deklarieren. Entspricht das angelieferte Material nicht den nachstehenden Bedingungen, wird die Annahme verweigert oder, sofern bereits gekippt, **auf Kosten des Anlieferers entsorgt**. Die Anweisungen unseres aufsichtsführenden Personals sind zu befolgen. Bei Anlieferung von Mengen < 1 t wird die **Minimalgebühr für 1 t** verrechnet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im Weiteren gelten Holcim's «Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Materialannahme von Aushub und mineralischen Baustoffen» Abrufbar unter: www.holcim.ch bzw. www.holcimpartner.ch. Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Preisänderungen bleiben ebenfalls jederzeit gemäss den Vorgaben der AGB vorbehalten.

Rechtliche Hinweise

Holcim erstellt das vorliegende Dokument mit grösstmöglicher Sorgfalt nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Holcim übernimmt keine Gewährleistung hinsichtlich Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der vorliegenden Empfehlung. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen sowie für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften. Die vorliegende Empfehlung wird laufend angepasst und es gilt jeweils nur die aktuelle Version.