

# Liste de Prix

Granulats | Béton | Décharge | Transport

Region Vaud

Valable dès le 1. Janvier 2026



# Informations

Nos sites de production se trouvent sous <https://www.holcim.ch/fr/trouver-site>

## Conditions générales

### Conditions générales

En outre, les "Conditions générales pour le béton" de Holcim ainsi que les "Conditions générales pour la vente de gravier, de sable, de gravillons et d'autres matériaux de construction" sont applicables et peuvent être consultées sur : [www.holcim.ch](http://www.holcim.ch) ou [www.holcimpartner.ch](http://www.holcimpartner.ch). Nous nous réservons le droit de modifier l'assortiment à tout moment. Nous nous réservons également le droit de modifier les prix à tout moment, conformément aux conditions générales de vente.

# SERVICES DE LABORATOIRE BÉTON ET GRANULATS

---

## Services de laboratoire

### Essais bétons frais

#### Essais bétons durcis

- Compression, module d'élasticité, traction par flexion
- Essais de durabilité selon SIA 262/1
- Perméabilité
- Résistance au gel-dégel sels
- Résistance à la carbonatation
- Résistance aux chlorures
- Résistance aux sulfates
- Résistance à l'alcalis-granulats (AAR): Méthode de la performance.

#### Examen microscopique

#### Essais sur granulats

- Géométriques (granularité, teneur en concassé, coefficient d'aplatissement, coefficient d'écoulement, classification des constituants recyclés)
  - Physiques (masse volumique, absorption, Los Angeles)
  - Chimiques (Chlorures, Sulfates, Soufre)
  - Microbar
  - Minéralogie und Pétrographie
- 

### Laboratoire Eclépens

STS 0510

#### Holcim (Suisse) SA

Laboratoire des matériaux  
Industriestrasse 12  
CH-1312 Eclépens  
Tél: +41 (0)58 850 94 74

# Informations de contact

Vous trouverez nos interlocuteurs sous <https://www.holcim.ch/fr/>



## SÉBASTIEN FOLLONIER

Directeur Marché Valais &  
Vaud-Est  
+41 79 834 30 03  
sebastien.follonier@holcim.com



## MARC AEPPLI

Responsable des ventes Vaud-Est  
+41 79 540 86 69  
marc.aeppli@holcim.com



## GAËTAN AGNETTI

Responsable Opérationnel &  
vente technique Vaud-Est  
+41 79 391 69 99  
gaetan.agnetti@holcim.com



## YOAN THOMAS

Vente technique et production  
Vaud-Ouest  
+41 79 264 58 29  
yoan.thomas@holcim.com

## PATRICK SAINT-QUENTIN

Directeur Marché Genève &  
Vaud-Ouest  
+41 79 587 09 55  
patrick.saint-quentin@holcim.com

## JULIEN BLOT

Responsable des ventes  
Vaud-Ouest  
+41 79 584 91 16  
julien.blot@holcim.com

# LISTE DE PRIX BÉTON

# BÉTONS DURABLES

## ECOPact et ECOPact+ Le béton durable selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Granulats	Module d'élasticité	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Sorte A</b>										
A101ECO	Primaire		C25/30	C3	32	XC1, XC2	ECOPact, pompable	230.80	2.50	16060801
A105ECO	Primaire		C20/25	C3	32	XC1, XC2	ECOPact, pompable	228.80	2.50	16060729
A108ECO	Primaire		C25/30	F4	32	XC1, XC2	ECOPact, pompable	234.80	2.50	16060785
A153ECO	Primaire		C25/30	C3	16	XC1, XC2	ECOPact, pompable	236.80	2.50	16060728
A155ECO	Primaire		C20/25	F4	16	XC1, XC2	ECOPact, Pompable	240.80	2.50	16068025
C2A101	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	XC1, XC2	ECOPact+, ECOCycle, pompable	230.80	2.50	16061610
C2A108	RC-C25	E25	C25/30	F4	32	XC1, XC2	ECOPact+, ECOCycle, pompable	234.80	2.50	16070759
<b>Sorte B</b>										
B201ECO	Primaire		C25/30	C3	32	XC3	ECOPact, pompable	233.80	2.50	16060820
B210ECO	Primaire		C25/30	F4	32	XC3	ECOPact, pompable	237.80	2.50	16060806
B251ECO	Primaire		C25/30	C3	16	XC3	ECOPact, pompable	239.80	2.50	16060809
C2B201	RC-C25	E25	C25/30	C3	32	XC3	ECOPact+, ECOCycle, pompable	233.80	2.50	16061612
C2B210	RC-M40	E25	C25/30	F4	32	XC3	ECOPact+, ECOCycle, pompable	237.80	2.50	16074054
<b>Sorte C</b>										
C300ECO	Primaire		C30/37	C3	32	XC4, XF1	ECOPact, benne	233.80	2.50	16060689
C301ECO	Primaire		C30/37	C3	32	XC4, XF1	ECOPact, pompable	237.80	2.50	16060808
C310ECO	Primaire		C30/37	F4	32	XC4, XF1	ECOPact, pompable	241.80	2.50	16060805
C351ECO	Primaire		C30/37	C3	16	XC4, XF1	ECOPact, pompable	243.80	2.50	16060807
C357ECO	Primaire		C30/37	F4	16	XC4, XF1	ECOPact, pompable	247.80	2.50	16060686
C387ECO	Primaire		C30/37	F4	32	XC4, XF1	ECOPact, benne	237.80	2.50	16080556
C2C300	RC-C25	E30	C30/37	C3	32	XC4, XF1	ECOPact+, ECOCycle, benne	233.80	2.50	16061614
C2C301	RC-C25	E30	C30/37	C3	32	XC4, XF1	ECOPact+, ECOCycle, pompable	237.80	2.50	16061615
C2C310	RC-C25	E30	C30/37	F4	32	XC4, XF1	ECOPact+, ECOCycle, pompable	241.80	2.50	16068539

## Bétons durables non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Consistance	Dmax [mm]	Consistance	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Bétons à base de granulats recyclés</b>							
ZB13	150	C1	16	Ferme	189.80	1.20	16012518
ZB19	200	C1	16	Ferme	198.80	1.60	16011741
ZB28	250	C1	16	Ferme	206.80	2.00	16012417
ZB67	150	C1	25	Ferme	187.80	1.20	16012414
ZB73	200	C1	25	Ferme	196.80	1.60	16012404
ZB121	150	C1	32	Ferme	185.80	1.20	16012352
ZB127	200	C1	32	Ferme	194.80	1.60	16012344
ZB147	325	C3	32	Pompable	215.80	2.60	16012136
ZB150	350	C3	32	Pompable	220.80	2.80	16012254

# BÉTONS ESTHÉTIQUES

## Artecret – Le béton esthétique selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Artecret B</b>								
B207	C30/37	C3	32	XC3	Pompable	241.80	3.00	16011604
B253	C30/37	C3	16	XC3	Pompable	247.80	3.00	16011533
<b>Artecret C</b>								
C314	C30/37	C3	32	XC4, XF1	Pompable	243.80	3.00	16012096
C330	C30/37	F4	32	XC4, XF1	Pompable	247.80	3.00	16011507
C378	C30/37	F4	16	XC4, XF1	Pompable	253.80	3.00	16059966

# BÉTONS DE PERFORMANCE

## Selfpact – Le béton autocompactant selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarque	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
3708CL	C30/37	SF2	8	XC4, XF1	Pompable	278.80	3.90	16012251
3716CL	C30/37	SF2	16	XC4, XF1	Pompable	276.80	3.90	16012247
3732CL	C30/37	SF2	32	XC4, XF1	Pompable	270.80	3.90	16012350
4516CL	C30/37	SF2	32	XC4, XF1	Pompable	286.80	3.90	16012250
G708TN	C30/37	SF2	32	XC4, XD3, XF4	Pompable	279.80	3.90	16011858
G758TL	C30/37	SF2	16	XC4, XD3, XF4	Pompable	286.80	3.90	16011892
G778TL	C30/37	SF2	8	XC4, XD3, XF4	Pompable	288.80	3.90	16011891

## Easypact – Le béton facile à travailler selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
A108	C25/30	F4	32	XC1, XC2	Pompable	232.80	3.00	16012277
B209	C30/37	F4	32	XC3	Pompable	237.80	3.00	16012333
C310	C30/37	F4	32	XC4, XF1	Pompable	239.80	3.00	16012286
C369	C30/37	F4	16	XC4, XF1	Pompable	251.80	3.00	16011726

## Shotpact – Le béton projeté selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Shotpact 4 - Classe de béton projeté (RAG)</b>								
TAD3	C30/37	F4	8	XA1, XD1	humide	289.80	3.40	16011454
TAD4	C30/37	F4	4	XA1, XD1	humide	291.80	3.40	16011453
<b>Shotpact à composition prescrite</b>								
ZG4	-	F4	8	-	humide	259.80	3.40	16012421
ZG5	-	F4	8	-	humide	263.80	3.40	16012397
ZG6	-	F4	8	-	humide	268.80	3.40	16012386
ZG7	-	F4	8	-	humide	272.80	3.40	16012368
ZH3	-	-	8	-	sec	237.80	3.40	16012062
ZH4	-	-	8	-	sec	241.80	3.40	16011983
ZH5	-	-	8	-	sec	245.80	3.40	16011942

## Drypact – Le béton à séchage rapide la selon norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Drypact G (RAG)</b>								
G769TN	C35/40	C3	16	XC4, XD3, XF4	humidité <4%, pompable	269.80	3.00	16011549
APG9	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	humidité <4%, pompable	286.80	3.00	16011326
APG20	C35/45	C3	32	XC4, XD3, XF4	humidité <4%, pompable	301.80	3.00	16011326

## Lightpact – Le béton léger et isolant selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Consistance	Dmax [mm]	Dosage en ciment [kg/m³]	Densité sèche [kg/m³]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N° article
<b>Lightpact à composition prescrit</b>								
LE900	C3	4	400	900	Ecographie, pompable	416.80	3.00	16011804
LE1200	C3	4	400	1200	Ecographie, pompable	404.80	3.00	16011803
LE1500	C3	4	400	1500	Ecographie, pompable	392.80	3.00	16011802
LB980	C1	8	250	900	Liapor, benne	363.80	3.00	16012127
LB1310	C2	8	300	1200	Liapor, benne	324.80	3.00	16012128
LB1590	C3	8	350	1500	Liapor, benne	335.80	3.00	16012129

# BÉTONS CLASSIQUES

## Bétons à propriétés spécifiées selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Remarque	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplément CO2 (CHF/m³)	N°article
<b>Sorte A</b>								
A100	C25/30	C3	32	XC1,XC2	Benne	224.80	2.80	16012248
A101	C25/30	C3	32	XC1,XC2	Pompable	228.80	2.80	16012320
A105	C20/25	C3	32	XC1,XC2	Pompable	226.80	2.80	16012462
A151	C20/25	C3	16	XC1,XC2	Pompable	232.80	2.80	16012479
A155	C25/30	F4	16	XC1,XC2	Pompable	238.80	2.80	16012272
<b>Sorte B</b>								
B200	C25/30	C3	32	XC3	Benne	227.80	2.80	16011948
B201	C25/30	C3	32	XC3	Pompable	231.80	2.80	16011930
B206	C30/37	C3	32	XC3	Pompable	233.80	2.80	16011678
B210	C25/30	F4	32	XC3	Pompable	235.80	2.80	16012267
B251	C25/30	C3	16	XC3	Pompable	237.80	2.80	16011552
<b>Sorte C</b>								
C300	C30/37	C3	32	XC4, XF1	Benne	231.80	2.80	16012546
C301	C30/37	C3	32	XC4, XF1	Pompable	235.80	2.80	16012542
C304	C30/37	C3	32	XC4, XF1	Monobéton	237.80	2.80	16012536
C351	C30/37	C3	16	XC4, XF1	Pompable	241.80	2.80	16012519
C356	C30/37	C3	16	XC4, XF1	Monobéton	243.80	2.80	16012354
C357	C30/37	F4	16	XC4, XF1	Pompable	245.80	2.80	16012281
<b>Sorte D (T1) avec air entraîné</b>								
D401TL	C25/30	C3	32	XC4, XD1, XF3	RAG, 3.0% d'air, pompable	242.80	3.10	16011912
D411TL	C30/37	C3	32	XC4, XD1, XF3	RAG, 3.0% d'air, pompable	244.80	3.10	16013975
D451TL	C25/30	C3	16	XC4, XD1, XF3	RAG, 3.0% d'air, pompable	248.80	3.10	16011910
<b>Sorte D (T1) sans air entraîné</b>								
D401TN	C25/30	C3	32	XC4, XD1, XF3	RAG, sans air, pompable	239.80	3.10	16074427
D411TN	C30/37	C3	32	XC4, XD1, XF3	RAG, sans air, pompable	241.80	3.10	16060644
<b>Sorte E (T2) avec air entraîné</b>								
E501TL	C25/30	C3	32	XC4, XD1, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	240.80	3.10	16011908
<b>Sorte E (T2) résistant gel-sel selon essai alternatif TFB (sans air entraîné)</b>								
E501TN	C25/30	C3	32	XC4, XD1, XF4	RAG, sans air, pompable	237.80	3.10	16011424
<b>Sorte F (T3) avec air entraîné</b>								
F601TL	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF2	RAG, 3.0% d'air, pompable	248.80	3.10	16011904
F651TL	C30/37	C3	16	XC4, XD3, XF2	RAG, 3.0% d'air, pompable	254.80	3.10	16011902
<b>Sorte F (T3) résistant gel-sel selon essai alternatif TFB (sans air entraîné)</b>								
F601TN	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF2	RAG, sans air, pompable	245.80	3.10	16078753
F651TN	C30/37	C3	16	XC4, XD3, XF2	RAG, sans air, pompable	254.80	3.10	16011902
<b>Sorte G (T4) avec air entraîné</b>								
G701TL	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	254.80	3.10	16011900
G711TL	C35/45	C3	32	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	264.80	3.10	16011887
G751TL	C30/37	C3	16	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	259.80	3.10	16011897
<b>Sorte G (T4) résistant gel-sel selon essai alternatif TFB (sans air entraîné)</b>								
G701TN	C30/37	C3	32	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	253.80	3.10	16011890
G711TN	C35/45	C3	32	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	263.80	3.10	16011887
G751TN	C30/37	C3	16	XC4, XD3, XF4	RAG, 3.0% d'air, pompable	259.80	3.10	16011884

## Bétons pour pieux forés selon la norme SN EN 206

Désignation de produit	Résistance à la compression	Consistance	Dmax [mm]	Classe d'exposition	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N° d'article
<b>Bétons pour pieux forés – mise en place en milieu sec P1</b>							
HN01	C25/30	F4	32	-	243.80	3.30	16011463
HN02	C30/37	F4	32	-	245.80	3.30	16011724
HN51	C25/30	F4	16	-	253.80	3.30	16011791
HN52	C30/37	F4	16	-	255.80	3.30	16011478
<b>Bétons pour pieux forés – mise en place en milieu humide – P2</b>							
IN01	C25/30	F5	32	-	254.80	3.30	16011725
IN02	C30/37	F5	32	-	256.80	3.30	16011724
IN51	C25/30	F5	16	-	264.80	3.30	16011791
IN52	C30/37	F5	16	-	266.80	3.30	16011478
<b>Bétons pour pieux forés – mise en place en milieu sec – P3</b>							
KN02	C25/30	F4	32	-	238.80	3.30	16011725
KN03	C30/37	F4	32	-	240.80	3.30	16011724
KN52	C25/30	F4	16	-	248.80	3.30	16011791
KN53	C30/37	F4	16	-	250.80	3.30	16011478
<b>Bétons pour pieux forés – mise en place en milieu humide – P4</b>							
LN02	C25/30	F5	32	-	259.80	3.30	16011725
LN03	C30/37	F5	32	-	261.80	3.30	16011724
LN52	C25/30	F5	16	-	269.80	3.30	16011791
LN53	C30/37	F5	16	-	271.80	3.30	16011478

# AUTRES BÉTONS ET MORTIERS

## Bétons non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Granularité [mm]	Consistance	Remarque	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 (CHF/m³)	N° d'article
<b>Bétons recomposés</b>							
ZN13	150	0/16	C1	ferme	193.80	1.20	16012426
ZN19	200	0/16	C1	ferme	202.80	1.60	16012436
ZN28	250	0/16	C1	ferme	210.80	2.00	16012451
ZN36	300	0/16	C3	molle	219.80	2.40	16012466
ZN39	325	0/16	C3	molle	223.80	2.60	16012474
ZN42	350	0/16	C3	molle	228.80	2.80	16012478
ZN45	375	0/16	C3	molle	232.80	3.00	16012485
ZN48	400	0/16	C3	molle	236.80	3.20	16012491
ZN67	150	0/32	C1	ferme	189.80	1.20	16012514
ZN73	200	0/32	C1	ferme	198.80	1.60	16012521
ZN82	250	0/32	C1	ferme	206.80	2.00	16012537
ZN90	300	0/32	C3	molle	215.80	2.40	16011689
ZN93	325	0/32	C3	molle	219.80	2.60	16011483
ZN96	350	0/32	C3	molle	224.80	2.80	16012543
ZN99	375	0/32	C3	molle	228.80	3.00	16011439
ZN228	450	0/16	F6	très fluide	252.80	3.60	16012324
<b>Bétons drainants, caverneux</b>							
ZS6	150	4/8	C1	ferme	205.80	1.20	16011690
ZS8	200	4/8	C1	ferme	214.80	1.60	16011841
ZS11	250	4/8	C1	ferme	222.80	2.00	16011846
ZS19	150	8/16	C1	ferme	197.80	1.20	16011882
ZS21	200	8/16	C1	ferme	206.80	1.60	16011894
ZS24	250	8/16	C1	ferme	214.80	2.00	16011937
ZS32	150	16/32	C1	ferme	189.80	1.20	16011784
ZS34	200	16/32	C1	ferme	198.80	1.60	16012463
<b>Bétons recomposés</b>							
ZK13	150	0/16	C1	ferme	189.80	1.20	16012407
ZK19	200	0/16	C1	ferme	198.80	1.60	16012405
ZK28	250	0/16	C1	ferme	206.80	2.00	16012403
ZK29	250	0/16	C2	plastique	206.80	2.00	16012391
ZK35	300	0/16	C2	plastique	215.80	2.40	16012389
ZK67	150	0/32	C1	ferme	185.80	1.20	16012396
ZK73	200	0/32	C1	ferme	194.80	1.60	16012394
ZK82	250	0/32	C1	ferme	202.80	2.00	16012392
ZK89	300	0/32	C2	plastique	211.80	2.40	16012374

## Motiers non normés

Désignation de produit	Dosage en ciment [kg/m³]	Consistance	Granularité [mm]	Remarques	Prix départ centrale [CHF/m³]	Supplement CO2 CHF/m³	N° d'article
<b>Motiers</b>							
MN5	200	0/4	C0	raide	214.80	1.60	16012283
MN7	250	0/4	C0	raide	222.80	2.00	16012311
MN9	300	0/4	C0	raide	231.80	2.40	16012317
MN10	325	0/4	C0	raide	235.80	2.60	16012319
MN11	350	0/4	C0	raide	240.80	2.80	16012321
MN12	375	0/4	C0	raide	244.80	3.00	16012322
MN13	400	0/4	C0	raide	248.80	3.20	16012323
MN14	425	0/4	C0	raide	253.80	3.40	16012327
MN15	450	0/4	C0	raide	257.80	3.60	16012329
MN26	200	0/8	C0	raide	206.80	1.60	16012379
MN28	250	0/8	C0	raide	214.80	2.00	16012383
MN30	300	0/8	C0	raide	223.80	2.40	16012385
MN31	325	0/8	C0	raide	227.80	2.60	16012387
MN32	350	0/8	C0	raide	232.80	2.80	16012393
MN33	375	0/8	C0	raide	236.80	3.00	16012395
MN34	400	0/8	C0	raide	240.80	3.20	16012399
MN35	425	0/8	C0	raide	245.80	3.40	16012402
MN36	450	0/8	C0	raide	249.80	3.60	16012406

## Blocs béton

Désignation de produit	Dimension	Prix départ centrale [CHF]
BSB Bloc Béton préfabriqué	90/60/60	180.00
BSB Bloc Béton préfabriqué	80/80/80	220.00
BSB Bloc Béton préfabriqué	180/60/60	230.00
BSB Bloc Béton préfabriqué	160/80/80	270.00

# SUPLÉMENTS DE PRIX BÉTONS

## Suppléments produit

Adjuvants	Tarif des adjuvants facturés séparément. Un retardement de prise particulièrement important nécessite des essais préliminaires.	
	VZ Retardateur de prise	3.75 CHF/kg
	FS Antigel	3.20 CHF/kg
	FM Fluidifiant	4.30 CHF/kg
	Incorporation d'ajouts ou d'additions fournis par le client 10.00 CHF par chargement	
Supplément hiver	Généralement à partir du 1er décembre jusqu'à fin février 3.80 CHF/m <sup>3</sup> .	
Supplément pour gâchages inférieurs	Les gâches inférieures à 0.5 m <sup>3</sup> sont soumises à un supplément de CHF 20.00 par chargement	
Retour du béton	Pour la reprise et l'élimination du béton frais, nous facturons 50.00 CHF/m <sup>3</sup> . La quantité minimale correspond à 1 m <sup>3</sup> .	
Remplacement du type de ciment	Un remplacement du ciment à la demande du client entraîne un supplément de prix. Livraisons généralement sur demande, car toutes les usines ne sont pas en stock.	

## Suppléments production

Production hors des heures d'ouverture	Fabrications hors des heures d'ouverture le soir dès 17h, la nuit jusqu'à 6 h et week-end:	
	Ouverture de centrale	2'000.00 par ouverture
	Majoration fabrication	20.00 par m <sup>3</sup>
	Majoration transport	20.00 par m <sup>3</sup>
Fabrication béton spéciaux	Nettoyage suite à fabrication de bétons spéciaux avec additions tels que bétons teintés, légers et fibrés	20.00 par m <sup>3</sup>

## Suppléments transport

Autorisations	Les autorisations spéciales, les autorisations de conduite de nuit, les autorisations de week-end sont indiquées et facturées séparément (min. 100.00 CHF par véhicule).	
Annulation de commandes	En cas d'annulation de commandes le jour de la livraison, nous nous réservons le droit de facturer une indemnité forfaitaire de transport.	
Livraisons minimum	Les prix au m <sup>3</sup> s'entendent pour des livraisons de 6 m <sup>3</sup> au minimum.	

# POMPES À BÉTON

## Tarifs Pompes à béton

	Type de véhicule	Pompage	Prix [CHF/m <sup>3</sup> ]
Camions- pompes prix interventions courantes	Pompage par étape	< 16	550.00
	Pompage au m <sup>3</sup>	de 16 à 29.9	36.00
	Pompage au m <sup>3</sup>	de 30 à 99.9	29.00
	Pompage au m <sup>3</sup>	de 100 à 199.9	26.00
	Pompage au m <sup>3</sup>	>200	23.00

## Divers

Emplacement nécessaire pour mise en place	<p>Pour assurer les livraisons à une heure précise, les commandes de transport et de pompage doivent nous parvenir 48 heures à l'avance. Pour une livraison le jour suivant, dernier délai: la veille à 11 heures. Possibilité de pomper les bétons maigres avec un agent de pompage.</p> <p>En cas de panne des engins de pompage, le fournisseur de ces prestations n'assume aucune responsabilité pour les retards éventuels. Un accès au chantier en bon état est indispensable pour l'installation de nos pompes.</p>
Heure de déchargement	<p>Les conditions pour les interventions courantes sont régies comme suit: débit minimum sur chantier: 15 m<sup>3</sup>/h (mimi-pompage: 5m<sup>3</sup>/h) Temps de pompage supplémentaire facturé à 250.00 CHF par heure.</p>

## Suppléments de prix pompes à bétons

	Suppléments	Prix [CHF]
Suppléments pour	Pompe > 45 m	s.d.
	Déplacement intermédiaire sur chantier	120.00
	Pompage de nuit (20h – 6h) et week-end	120.00
	dès 4 pièces	30.00 CHF/tuyau
	jusqu'à 3 pièces (1 tuyau= 3 ml)	Gratuit

# LISTE DE PRIX GRANULATS

# GRANULATS

## Granulats pour bétons selon SN EN 12620

N° d'article	Gravière	Désignation	Classe gran.	Remarques	Masse volumique [ca. t/m³ en vrac]	Prix départ centrale [CHF/to]
15003263	Bière	Sable	0/4		1.65	42.60
15003158	Bière	Gravillon	4/8	ouvrages en béton	1.45	40.00
15003102	Bière	Gravillon	8/16	ouvrages en béton	1.45	40.00
15003096	Bière	Gravillon	16/32	ouvrages en béton	1.45	40.00
15003548	Aigle	Sable	0/4	ouvrages en béton	1.47	41.10
15003390	Aigle	Grave	0/16	béton SCC/semi-roulé	1.75	41.10
15003893	Aigle	Grave	0/16	béton pompé/semi-roulé	1.75	41.10
15005141	Aigle	Grave	0/32	béton SCC/semi-roulé	1.80	41.10
15003877	Aigle	Grave	0/32	béton pompé/semi-roulé	1.80	41.10
15003422	Aigle	Grave	4/8	semi-roulé	1.50	41.10
15003388	Aigle	Grave	8/16	semi-roulé	1.50	41.10
15003280	Aigle	Grave	16/32	semi-roulé	1.50	41.10

## Granulats non normés

N° d'article	Gravière	Désignation	Classe gran.	Remarques	Masse volumique [ca. t/m³ en vrac]	Prix départ centrale [CHF/to]
15003866	Bière	Gravillon	32/63		1.54	40.00
15003851	Aigle	Grave	0/8	pour mortier	1.50	41.10
15005349	Aigle	Boulets	32/125		1.55	35.40
15003121	Aigle	Drainage	32/45	de remplissage		36.90

# SUPPLÉMENTS DE PRIX GRANULATS

## Suppléments produit

Quantité minimale	Quantité minimale facturée: 1 tonne.
-------------------	--------------------------------------

## Suppléments production

Production hors des heures d'ouverture	Fabrications hors des heures d'ouverture le soir dès 17h, la nuit jusqu'à 6 h et week-end:	
	Ouverture de centrale	2'000.00 par ouverture

# LISTE DE PRIX DÉCHARGE ET TRANSPORT

# ACCEPTATION DES MATÉRIAUX

## Décharge terres d'excavation non polluées classe A

Désignation	Gravière	Remarques	Prix[CHF/t]
Décharge terres d'excavation non polluées	Aigle	(selon disponibilité)	23.70
Taxe cantonale	Aigle		0.12
Plus-value pour matériaux fluents	Aigle		4.00
Plus-value par temps de pluie	Aigle		2.00

# TARIFS ET SUPPLÉMENTS DE PRIX TRANSPORTS

Transport de bétons	Tarifs horaires pour transports et temps d'attente		
	Type de véhicule	Transport [CHF/h]	Attente [CHF/h]
	Basculant	180.00	125.00
	Malaxeur 3 – 4– 5 essieux	220.00	153.00
Malaxeur-tapis	s.d.	s.d.	

Conditions relatives au transport	Le choix du moyen de transport est du ressort de la centrale de livraison. Le camion-malaxeur est indispensable pour la livraison des bétons et mortiers à propriétés spécifiées dont la consistance est du type C2 ou supérieur. Les prix de transport peuvent être adaptés selon l'évolution du prix du carburant. Ainsi que des éventuelles taxes (RPLP etc.).
Heure de déchargement	Les prix de transport au m <sup>3</sup> incluant 30 minutes de déchargement pour les malaxeurs et 10 minutes pour les camions basculants.

Livraisons minimum	Les prix au m <sup>3</sup> s'entendent pour des livraisons de 5.5 m <sup>3</sup> au minimum.		
	Type de véhicule	Béton [m <sup>3</sup> ]	Gravier [to]
	Chargement minimum facturé	5.5	25.00

## Mentions légales

Holcim a élaboré le présent document avec le plus grand soin possible, conformément à l'état actuel de ses connaissances et à son expérience. Holcim ne garantit aucunement l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité, et ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de la présente recommandation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation des produits à l'usage prévu, ainsi que de respecter les dispositions légales et les prescriptions de sécurité. La présente recommandation est régulièrement mise à jour et seule la version actuelle est valable.